2 測量・設計

土地を測る、標しを残す

現場強化アイテム

SPEED × TECHNOLOGY

衝撃に強く、水に強い

自然環境に左右されないタフネスボディ

落下衝撃により電池フタが開かないようバッテリーカバーロックを採用。

実行したいプログラムを片手操作で簡単に検索。片手が空くことで現場での幅広い操作に対応することができます。

ストラップ用ホールを5カ所装備。ベルトタイプのストラップにも対応するなど、用途に合わせた使い方が可能です。

現場のニーズを徹底追求したプロ仕様の土木測量専業電卓

文字はできるだけ大きくして見やすく、そして軽量に。バランスのとれたモデルでスピードと正確性を求められる現場に最適。

122cmからの落下強度を実現（試験データは当社基準による実績値であり、実際の商品の外観の傷、無破壊および無故障を保証する物ではありません）。

すぐるくん PRO

NEW　お薦め　防塵防水 IP54

座標登録（500点）、ハンディ GPS との連携で座標取込みも可能

2015年春発売予定

特長
- 土木・建築のお客様に便利な測量プログラムが満載!!
- 500点の座標登録機能＆道路設計のプログラムが充実!!
- ハンディ GPSとの連携で、緯度・経度を座標へ変換し、計算へ利用可能!!
- 測量機からデータを有効活用!!
- 付属の座標管理帳で、座標登録機能をサポート!!
- 集中トラバース（林業分野）の新プログラムを追加

仕様
- サイズ：177.5×88.5×21㎜
- 重　量：約250g（電池含む）
- 電　源：単4アルカリ電池×4本（付属）

付属品
- すぐるくん用取扱説明書（防水紙製）
- 座標管理野帳
- カシオ製本体取扱説明書

プログラム名：メインメニュー／直線の延長点・幅杭／直の垂線／直線の交点／円と直線の交点／トラバース単独／トラバース放射／方位トラバース開放／トラバース開放／逆トラバース単独／逆トラバース放射／方位逆トラバース開放／逆トラバース開放２角夾辺の解放／２辺夾角の解法／３辺既知の解法／ヘロン面積計算／台形面積／標面積計算／観測面積計算／オベリスクの体積計算／重力ようへき（寸法・数量）／ブロック積（寸法・数量）／単曲線オフセット／単曲線偏角設置／単曲線要素／単曲線の中心線・幅杭／単曲線の垂線／クロソイドオフセット／クロソイド極角設置／クロソイド要素／クロソイドの中心点・幅杭／円弧要素・逆算／丁張設置・法長／新点設置（２辺夾角）／新点設置（3点角度）／新点設置（２円交点）／縦断計画／光波水準／片勾配計算／拡幅計算／路線（クロソイド・単曲線）／集中トラバース／座標登録管理／定数計算／手計算用 初期設定

ハイビスカス すぐるくん PRO

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4130	本体＋説明書＋管理野帳１冊	オープン

登録座標管理野帳（※ご購入時に1冊付属しています）

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4121	10冊入	¥5,000

※従来の電卓と違い、電池交換などでプログラムが消失することがほとんどありません。
※すぐるくん4850、すぐるくンⅡ（EL-9300）、すぐるくンⅠ（fx-603）、ACTシリーズは、電卓本体の修理及びプログラム再入力を終了させていただきました。

1 IP54準拠の防沫・防塵性能を実現

現場での操作性にもこだわっており、実行したいプログラムを片手操作で検索できるサイドキーや、ぬれた手でも滑りにくいエラストマ素材をボディに採用しています。

2 測量機器で計測したデータを取り込むことが可能

計測機器で測定したデータを、USBあるいはSDカードを介して所定のフォーム(CSV形式)で取り込むことができます。

3 お使いのPCを利用してプログラミングが可能

所定のコマンド仕様に従うことで、Windows® PCの任意のエディタソフトを利用してのプログラミングを行うことができます(TEXTファイル)。

プログラム関数電卓

Point
電卓用に特化した登録座標の整理用の野帳です。
オリジナルバージョンのみ付属します。

Point
説明書は防水紙（ユポ：PP）を使用し電卓と同じサイズになっているので常に電卓と一緒に携帯していただけます。

特長

❶土木・建築のお客様に便利な測量プログラムが満載!!
❷300点の座標登録機能&道路設計のプログラムが充実!!（オリジナル版）
❸付属の座標管理帳で、座標登録機能をサポート!!（オリジナル版）
❹厳選されたプログラム&コストパフォーマンス!!（ライト版）
❺本体電池を抜いてもメモリ内容は保持!!
（従来の電卓と違い、電池交換などでプログラムが消失することがほとんどありません）

右記事項は、できません：パソコンとの通信⇒×　プリンターの接続⇒×　入力(座標) データの転送⇒×

仕様
- サイズ：81.5×163×15.1㎜
- 重　量：150g
- 電　源：単4アルカリ電池×1本（付属）（寿命約1年）

付属品
- すぐるくん用取扱説明書（防水紙製）
- 座標管理野帳（オリジナルVer.のみ）
- カシオ製本体取扱説明書

オリジナルバージョン

座標登録（300点）可能で
道路計算の得意なオリジナルバージョン

ハイビスカス **すぐるくん 5800**

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4120	本体＋説明書＋管理野帳 1 冊	¥39,800

登録座標管理野帳（※ご購入時に1冊付属しています）

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4121	10 冊入	¥5,000

ライトバージョン

とにかくシンプルに！
座標計算中心のライトバージョン

現場で最低限必要なプログラムに絞込み、
使いやすさとコストパフォーマンスを実現！
座標登録はできませんが、その分余計な操作は必要ありません。

ハイビスカス **すぐるくん 5800 ライト**

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4123	本体＋説明書	¥29,800

プログラム名	オリジナル	ライト
メインメニュー	●	●
直線の延長点・幅杭	●	●
直線の垂線	●	●
直線の交点	●	●
円と直線の交点	●	●
トラバース単独	●	●
トラバース放射	●	●
方位トラバース開放	●	●
トラバース開放	●	●
逆トラバース単独	●	●
逆トラバース放射	●	●
方位逆トラバース開放	●	●
逆トラバース開放	●	●
2角夾辺の解放	●	●
2辺夾角の解法	●	●
3辺既知の解法	●	●
ヘロン面積計算	●	●
台形面積	●	●
座標面積計算	●	●
観測面積計算	●	●
オベリスクの体積計算	●	●
重力ようへき（寸法・数量）	●	●
ブロック積（寸法・数量）	●	●
単曲線オフセット	●	●
単曲線偏角設置	●	
単曲線要素	●	
単曲線の中心線・幅杭	●	●
単曲線の垂線	●	
クロソイドオフセット	●	●
クロソイド極角設置	●	
クロソイド要素	●	
クロソイドの中心点・幅杭	●	●
円弧要素・逆算	●	
丁張設置・法長	●	●
新点設置（2辺夾角）	●	●
新点設置（3点角度）	●	●
新点設置（2円交点）	●	●
縦断計画	●	●
光波水準	●	●
片勾配計算	●	●
拡幅計算	●	●
路線（クロソイド・単曲線）	●	
座標登録管理	●	
手計算用　初期設定	●	●

※すぐるくん4850、すぐるくんⅡ（EL-9300）、すぐるくんⅠ（fx-603）、ACTシリーズは、電卓本体の修理及びプログラム再入力を終了させていただきました。

特長
- フラッシュメモリ搭載で、プログラム消失の危険性が大幅低減（メモリ保護電池不要）
- 最強プログラムモデル（5800X2）
- 厳選プログラム＆座標登録200点（5800S2）

測量電卓 即利用くん

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3483	5800X2	¥39,800
271-3484	5800S2	¥29,800

プログラム比較表

プログラム名	S2	X2
座標管理（登録/リスト/削除）	●	×
開放トラバース	●	●
放射トラバース	●	●
放射トラバース+測点間距離	×	●
トラバース計算モードの切替（開放／放射）	×	●
結合トラバース	×	●
閉合トラバース	×	●
逆計算単独	●	●
逆計算連続	●	●
逆計算放射	●	●
逆計算モードの切替（連続／放射）	×	●
後方交会 新点放射トラバース	●	●
後方交会 逆算新点放射	●	●
直線と直線の交点計算	●	●
円と直線の交点計算	●	●
円と円の交点計算	●	●
直線の垂線計算	●	●
単曲線の垂線計算	●	●
クロソイドの垂線計算	×	●
座標面積計算（距横距法）	●	●
ヘロン面積計算 辺長	●	●
ヘロン面積計算 座標	●	●
放射法面積計算	×	●
オベリスク体積計算	▲	●
2辺夾角の計算	●	●
2角夾辺の計算	●	●
3辺の計算	●	●
直接水準計算	●	●
間接水準計算 斜距離と角度	●	●
間接水準計算 水平距離と高さ	×	●
間接水準計算 要素	×	●
斜距離・水平距離・高さ計算	●	●
縦断曲線 計算高の計算	●	●
縦断計算 切盛り	×	●
偏心補正計算 目標	×	●

プログラム名	S2	X2
偏心補正計算 観測	×	●
偏心補正計算 相互	×	●
直線による隅切計算	×	●
円弧による隅切計算	×	●
不等辺による隅切計算	×	●
円の中心計算1点	×	●
円の中心計算2点	×	●
円の中心計算3点	×	●
座標変換2点	×	●
単曲線要素計算	●	●
曲線要素計算	●	●
単曲線設置 要素・偏角計算	●	●
単曲線設置 偏角法	●	●
クロソイド設置計算 要素・偏角計算	●	●
単曲線設置計算 長弦オフセット	×	●
単曲線設置計算 接線オフセット	×	●
クロソイド設置計算 長弦オフセット	×	●
クロソイド設置計算 接線オフセット	×	●
直線分割 N等分割	×	●
直線分割 STNo.ピッチによる分割	×	●
単曲線分割 N等分割	×	●
単曲線分割 STNo.ピッチによる分割	×	●
クロソイド分割N等分割	×	●
クロソイド分割 STNo.ピッチによる分割	×	●
座標による中心杭・幅杭設置 直線	●	●
座標による中心杭・幅杭設置 単曲線	●	●
座標による中心杭・幅杭設置 クロソイド	●	●
対辺計算 単独	●	●
対辺計算 連続	×	●
表示桁丸目設定	●	●
プログラムメニュー（呼び出し機能）	●	●
画地割込み計算 対辺に平行	▲	▲
画地割込み計算 1点固定	▲	▲
画地割込み計算 角度固定	▲	▲
台形面積計算	▲	▲

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

測量計算に役立つ公式プログラム搭載 屋外作業での利便性を追求した電卓

NEW
防塵防水 IP54

バックライト搭載なので
薄暗い場所・時間でもOK

USB接続ポートを介して
データを取り込み

測量計算に役立つ公式プログラムを21種搭載

1. 座標軸の移動／回転
2. 水平距離／高さ計算
3. ピタゴラス
4. 座標計算
5. 方位角計算
6. トラバース計算
7. 逆トラバース計算
8. 偏心観測
9. 中央縦距法
10. 単心曲線
11. クロソイド曲線
12. 縦断曲線
13. 前方交会法
14. 後方交会法
15. 交点座標［3点1方向既知］
16. 交点座標［4点既知］
17. 垂線と距離の計算
18. 座標面積計算［三角形］
19. 座標面積計算［四角形］
20. ヘロンの公式
21. スタジア計算

仕様
- サイズ・重量：177.5×88.5×21㎜／250g（電池含む）
- 電源：単4電池×4本（付属）
- 外部インターフェース：USBポート、SDカードスロット
- ユーザーメモリ：（プログラムエリア）最大62,000バイト
- ストレージメモリ：最大1Mバイト
- システム：OSアップデート機能、CSVファイル取込機能、プログラム変換機能

カシオ 土木測量専業電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	参考価格
155-5515	fx-FD10 pro	オープン

28,500バイト 大容量のプログラマブル関数電卓

仕様
- 26～2,398メモリ 最大28,500バイト
- 407関数／機能
- サイズ：163×81.5×15.1㎜
- 電源：単4電池×1本（付属）

プログラム関数電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-5504	fx-5800P	¥12,800

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなし、演算優先順位が改善

仕様
- 7メモリ
- 180関数・機能
- サイズ：162×80×11.1㎜
- 電源：LR44×1（付属） ソーラー

プログラム関数電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-5514	fx-72F-N	¥6,900

機能が充実したハイスペックモデル

仕様
- 9メモリ
- 572関数／機能
- サイズ：162×80×11.1㎜
- 電源：LR44×1（付属） ソーラー
- 土地家屋調査士試験に持込み可能

関数電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	参考価格
155-5512	fx-995ES-N	¥7,200

ソーラー／電池併用タイプ

仕様
- 9メモリ
- 441関数／機能
- サイズ：162×80×11.1㎜
- 電源：LR44×1（付属） ソーラー
- 土地家屋調査士試験に持込み可能

関数電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	参考価格
155-5510	fx-915ES-BK-N	¥4,500

高度な関数計算にも対応するシンプルモデル

仕様
- 9メモリ
- 199関数・機能
- サイズ：155×85×12.2㎜
- 電源：LR44×1（付属） ソーラー
- 土地家屋調査士試験に持込み可能

関数電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	参考価格
155-5509	fx-290-N	¥2,500

多彩なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応

仕様
- 28メモリ（最大61,000バイト）
- 1200超関数・機能
- サイズ：188.5×89.5×20.6㎜
- 電源：単4電池×4本（別売）

付属品
- ハードケース
- USBケーブル
- 3ピンケーブル

グラフ関数電卓 www.casio.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-5513	fx-CG20-N	¥29,800

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール
三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

アルミスタッフ

測量だけじゃもったいない!!
測量以外にも使える多機能アルミスタッフ

お薦め



①大きなメートル表示数字と逆目盛数字の定番アルミスタッフ!!

②段ごとのボタン穴には、ゴミの侵入を防ぐ「フィンガード」が搭載!!

③5m5段タイプは、裏面が検尺目盛（2段目より）になっており高さが手元で読み取れる!!



④5m5段以外は、裏面が標尺目盛になっており、簡易測定に大活躍!!



ハイビスカス スタッフ アルミ製

品番	規格／タイプ		全縮（mm）	重量（g）	税抜価格
252-2001	Ⓐ HSTF-55	5m 5段	1,245	1,615	¥13,950
252-2002	Ⓑ HSTF-54	5m 4段	1,467	1,705	¥13,200
252-2003	Ⓒ HSTF-53	5m 3段	1,868	1,740	¥11,700
252-2004	Ⓓ HSTF-33	3m 3段	1,197	1,120	¥9,050

ハイビスカス 反射スタッフ（袋付）

品番	規格／タイプ		全縮（mm）	重量（g）	税抜価格
252-2270	Ⓔ HRS-54	5m 4段	1,458	1,630	¥44,550
252-2271	Ⓕ HRS-53	5m 3段	1,857	1,740	¥41,750

ハイビスカスのアルミスタッフは、ボタンが全て共通なのでメンテナンスも楽々 !!

ハイビスカス スタッフ用ボタン

品番	規格／タイプ	税抜価格
252-2138	各段共通	¥220

水準測量のもりかえ点に



仕様
●重量：380g

スタッフ台

品番	税抜価格
252-2251	¥2,400

関連商品

アルミスタッフ用の水準器 P48

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

アルミスタッフ

新型目盛で見やすい

特長
- ●1段目の表面クリア塗装を厚くし傷がつきにくく耐久性抜群
- ●ボタン保護シール付
- ●新型目盛で、㎜単位まで読み取りしやすい



仕様比較表

品名	全縮	重量
MST-33	1,146㎜	0.94kg
MST-55	1,245㎜	1.7kg
MST-54	1,445㎜	1.73kg
MST-53	1,836㎜	1.56kg



マイスタッフ　www.myzox.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
252-2203	① MST-33	3m3段	¥9,050
252-2201	② MST-55	5m5段	¥13,950
252-2204	③ MST-54	5m4段	¥13,200
252-2202	④ MST-53	5m3段	¥11,700
252-2205	⑤ MG-02A	角ボタン	¥190

アルミ製で最長の７ｍタイプ

特長
- ●全縮時は、2.01mとなるアルミ製 最長7mモデル
- ●軽量で、耐久性にも優れているスタッフ



仕様
全縮時　2,010㎜
重　量　3.2kg

アルスタッフ　www.myzox.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
252-2111	ALS-74	7m4段	¥22,600
252-2136	MG-01	丸ボタン	¥240

ミニスタッフ

建築・土木で活躍する簡易スタッフ



特長
- ●建築、土木現場で大活躍
- ●軽量で扱いやすい小型タイプ

仕様比較表

品名	全縮	重量
AKB200	1,140㎜	469ｇ
AKB300	1,195㎜	628ｇ

裏面

ロックボタン



賢ボー（ミリ目盛スタッフ）　www.yamayo.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
252-2242	AKB200	2m2段	¥4,600
252-2243	AKB300	3m3段	¥6,500

下水管スタッフ

管底からの高さ・深さの測定が簡単にできる！スタッフ用アダプタで通常のスタッフとしても使用可能



特長
- ●下検査　●本検査
- ●施工検査用

仕様
- ●5m4段
- ●全縮時：1,360㎜
- ●重量：2.7kg

付属品
- ●スタッフ用アダプタ
- ●水準器　●ケース



▲マンホールの径に合わせアームが調整できます。

下水管スタッフ　5m4段　回転式　www.myzox.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-3814	SWG-54		¥41,750
272-3852	SWG-ARM25	管底用アーム	¥5,060
272-3853	SWG-ADP	アダプター	¥1,820

グラスファイバー製スタッフ

金属よりも軽く、持ち運びに便利!!
絶縁性の高いグラスファイバー製



Ⓐ Ⓑ楕円タイプ No.205 ／ No.205E

特長
- ●配電・送電線及び電車線近くでの作業に
- ●山岳・森林などで

仕様
- ●ピンロック方式
- ●3～7mは裏面は逆目盛
- ●上部が5/8インチのメスネジ加工
- ●グラスファイバー製

仕様比較表

品名	縮長	重量
No.205-3	1.2m	0.76kg
No.205-5	1.3m	1.32kg
No.205-7	1.41m	1.98kg
No.205-10	1.7m	3.55kg
No.205E-3	1.2m	0.76kg
No.205E-5	1.3m	1.32kg
No.205E-7	1.41m	1.98kg
No.205E-10	1.7m	3.55kg

継管外径寸法表　単位:mm



No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	42	45	48	51	54	57	60.4	63.8	67.2	70.6
B	22	25	28	31	34	37	40.4	43.8	47.2	50.6

3m
5m
7m
10m

Ⓐ SKロッド楕円型　ケース付

www.sk-senshin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
252-2160	No.205-3	3m　3段	¥11,400
252-2161	No.205-5	5m　5段	¥15,400
252-2162	No.205-7	7m　7段	¥21,400
252-2163	No.205-10	10m10段	¥51,400

運賃別

Ⓑ 活線用スタッフ楕円型　（耐電圧試験成績書）ケース付

品番	規格／タイプ		税抜価格
252-2180	No.205E-3	3m　3段	¥14,400
252-2181	No.205E-5	5m　5段	¥20,400
252-2182	No.205E-7	7m　7段	¥28,400
252-2183	No.205E-10	10m10段	¥61,400

内径測定などの基礎工事に

〈デジボーマークⅡ〉
用途に応じてアタッチメントをご指定ください。



〈デジボー用アタッチメント〉　※先端、後端に取付可能



※お手持ちのデジボーへアタッチメントを取付けの場合
別途プリセット変更料申し受けます。
（新品購入時はサービス）

〈デジボー Sシンプル〉

特長
- ●軽量コンパクトな6段収縮
- ●測定値をデジタル数字表示

仕様
- ●精度:±2mm
- ●電源:単3電池×4本（付属）
- ●最少表示:1mm
- ●測定値メモリ
  マークⅡ:10件
  シンプル:なし
- ●尺相当表示（マークⅡ）

仕様比較表

品名	測定範囲	重量	収納サイズ
DM-20	550～2000mm	1.2kg	550mm
DM-40	880～4000mm	1.7kg	880mm
DM-50	1050～5000mm	1.95kg	1050mm
DM-60	1220～6000mm	2.2kg	1220mm
DMN-40	880～4000mm	1.7kg	880mm

運賃別

デジボーマークⅡ

www.muratec-kds.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
252-2144	DM-20（2m 6段）	¥40,000
252-2145	DM-40（4m 6段）	¥43,500
252-2193	DM-50（5m 6段）	¥46,000
252-2194	DM-60（6m 6段）	¥50,000

デジボー Sシンプル

品番	規格／タイプ	税抜価格
252-2195	DMN-40（4m 6段）	¥29,800

運賃別

デジボー用アタッチメント

品番	規格／タイプ		税抜価格
252-2190	ポイント（SP）	φ 27 × 15.5mm	¥7,000
252-2191	ラウンド（SR）	φ 27 × 15.5mm	
252-2192	ロングポイント（LP）	φ 10 × 55.5mm	¥8,500

長尺物用収納袋

三脚や収納ポールの持ち運びに便利。防水素材で丈夫

Ⓐ

仕様
- ●収納ポール3本収納可能
- ●素材:ターポリン（ポリエステル系合成樹脂）

Ⓑ

※測量用三脚も入ります。

仕様
- ●収納ポール20本収納可能
- ●素材:ターポリン（ポリエステル系合成樹脂）

ハイビスカス 収納袋

品番	規格／タイプ		サイズ（mm）	カラー	税抜価格
253-2347	Ⓐ	収納ポールキャリングケース	140 × 1,200	ブルー	¥2,500
250-1098	Ⓑ	ロングバッグ	170 × 170 × 1,350	グリーン	¥10,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

検測桿

運賃別

車輌、構造物、トンネル、樹木などの高さ測定に

www.sk-senshin.co.jp

- Ⓐ**MTシリーズ**・・・短かくコンパクトに収納できる
- Ⓑ**ATシリーズ**・・・超軽量タイプ
- Ⓒ**Kシリーズ**・・・・20㎝間隔の赤白タイプ
- Ⓓ**202シリーズ**・・・テープ内蔵タイプ
- Ⓔ**FSシリーズ**・・・・耐電圧試験成績書付（電力会社向き）
- Ⓕ**130シリーズ**・・・非常にコンパクトで持ち運びに便利（コンベックスポール）（8mタイプでも全縮58㎝）
- Ⓖ**212シリーズ**・・・テープ内蔵＆軽量タイプ
- Ⓗ**208シリーズ**・・・テープ内蔵の内径測定用で、頭部と底部に0基点のアタッチメント付

特長
- ●送・配電線の地上高の測定
- ●電話線の地上高の測定
- ●電力線と電話線の離隔距離の測定
- ●電力線と建造物・樹木等の離隔距離の測定

ゴムジョイント…簡単操作で伸縮可能、任意の高さで固定できる
テーパージョイント…釣竿式で収納寸法が短い



Ⓐ 逆目盛検測桿 ミニサイズ
ゴムジョイント



Ⓑ 逆目盛検測桿 軽量タイプ
テーパージョイント

Ⓒ ポリグラス検測桿
ゴムジョイント



Ⓓ 伸縮式メジャーポール（精度:全長の±0.2%）
テーパージョイント



Ⓔ 間隔測定桿
ゴムジョイント



Ⓕ コンベックスポール
テーパージョイント

Ⓖ メジャーポール No.212
テーパージョイント

Ⓗ 内径測定用メジャーポール No.208
テーパージョイント

ⒶSK逆目盛検測桿ミニサイズ

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
255-2721	MT-6 6m12段継	1.4	840	¥29,400
255-2722	MT-8 8m12段継	1.7	1,000	¥37,400
255-2723	MT-10 10m12段継	2.1	1,200	¥49,400
255-2724	MT-12 12m15段継	3	1,200	¥62,400

ⒷSK逆目盛検測桿軽量タイプ

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
252-2761	AT-6 6m 6段継	0.5	1,100	¥28,400
252-2762	AT-8 8m 8段継	0.75	1,100	¥36,400
252-2763	AT-10 10m10段継	1.05	1,100	¥48,400
252-2764	AT-12 12m12段継	1.5	1,100	¥61,400
252-2765	AT-15 15m15段継	2.3	1,100	¥82,400
252-2766	No.CT-8 8m16段継	0.84	603	¥38,400

ⒸSKポリグラス検測桿

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
255-2731	K-8 8m 8段継	1.46	1,360	¥23,400
255-2732	K-10 10m10段継	2.08	1,500	¥29,400
255-2733	K-12 12m12段継	2.84	1,600	¥35,400

ⒹSK伸縮式メジャーポール

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
255-2741	4m 8段継	0.83	690	¥27,400
255-2742	No.202 6m 8段継	1.1	940	¥31,400
255-2751	8m 8段継	1.95	1,420	¥37,400

ⒺSK間隔測定桿（耐電圧試験成績書付）

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
255-2681	FS-8 8m 8段継	1.4	1,420	¥30,400
255-2682	FS-10 10m10段継	2.1	1,520	¥42,400
255-2683	FS-12 12m12段継	2.8	1,610	¥56,400
255-2684	AS-15 15m15段継	2.3	1,100	¥86,400

ⒻSKコンベックスポール

品番	規格／タイプ	重量(g)	収納(㎜)	税抜価格
253-2375	1m	108	210	¥15,400
253-2376	2m	115	240	¥20,400
253-2377	No.130 3m	217	240	¥25,400
253-2378	5m	438	380	¥30,400
253-2379	8m	806	580	¥40,400

ⒼSKメジャーポール

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
255-2771	6m 8段継	1.45	970	¥35,400
255-2772	No.212 8m 8段継	1.74	1,220	¥39,400
255-2752	12m10段継	2.76	1,410	¥69,400

ⒽSK内径測定用メジャーポール

品番	規格／タイプ	重量(kg)	収納(㎜)	税抜価格
255-2761	No.208 4m 4段継	1.4	1,240	¥49,400

▲ 値上げ　▼ 値下げ

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール
三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

測量用ポール各種

軽くて丈夫なポールは使いやすさも抜群！

お薦め

●●●下塗り塗装が厚く、キズに強い！ ●アルミ製
●●●ポール内部に砂・ホコリが入りにくい！
●●●ポール径が1段目、2段目とも太い為、持ちやすい！
丈夫な石突きとジョイント部分で壊れません。歪みません。

①
収納ポール

収納ポールに付けるとプリズムポールに変身。
5／8おねじとM6めねじで精密ピンポールも取付け可。

別売のプリズムアクセサリーを使用すれば、プリズムも装着可能。

精密ピンポールを取付け可能。

②
収納ポールアタッチメント
HSP-A

③
木製ポール

Point
1mポール（A）に（B）と（C）を交互に継ぎたすことにより、長さを自由に変えられる多目的ポール。（約6mまで）

④ 5/8インチネジ
多段ポール
（ねじ込み式）



⑤ 簡易木製スノーポール
（反射テープ式／上部赤色3段部）

シンプルな2段継ポール

ピンロック式

⑥ SK測量継ポール
（収納時1.15m）
グラスファイバー製

ハイビスカス 測量用ポール各種

品番		規格／タイプ	税抜価格
253-2345	① 収納ポール（伸縮式）	2m 2段継 全縮時 1.17m	¥2,920
253-2346		3m 2段継 全縮時 1.67m	¥3,800
253-2348	② 収納ポール用アタッチメント	HSP-A	¥4,800
253-2332	③ 木製ポール	2m×φ30㎜ 20本入	¥20,000
253-2324		下段 A（石突あり）1m×φ30㎜	
253-2325	④ アルミ製多段ポール	中段 B	¥2,000
253-2326	（ねじ込み式）	上段 C（突起部除く）	

ハイビスカス 測量用ポール各種

品番		規格／タイプ		税抜価格
253-2331	⑤ 簡易木製スノーポール	2m×φ30㎜	20本入	¥36,000

SK測量継ポール

品番		規格／タイプ		税抜価格
253-2371	⑥ No.109	2m 2段継	φ28～32㎜	¥9,400

ポールホルダー

傾斜のある場所でも垂直にポールを設置。ポールも隠さず、がっちりホールド！

傾斜のある場所でも
ポールを垂直に立てられる

ポールの赤白部分を
隠しません

特長
●φ26～32㎜までのポールを取付け可能
ホルダー部分にポールをはめ込むだけ
●収納ポールにも取付け可

仕様
●脚長：490㎜（PH-S）／（PH-2S）
：860㎜（PH-L）
●スタンドの先端にキャップ付

NEW

〈PH-2S〉
三脚タイプが立てられない場所でも、ポールを自立できる

NEW

ウエイトを使用すればより安定した据え置きを可能に

仕様
●サイズ：φ22×80㎜
●重　量：180g/個
●材　質：鉄

これは便利!!
ここがリニューアル!!

ホールド部分が可動式になったので、傾斜のある場所でも、ポールをまっすぐに立てることができます。

ハイビスカス ポールホルダー

品番	規格／タイプ	脚長(㎜)	税抜価格
253-2396	三脚タイプ PH-S	490	¥5,500
253-2397	三脚タイプ PH-L	860	¥7,000
253-2398	二脚タイプ PH-2S	490	¥4,800
253-2399	ポールホルダー用 ウエイト		¥1,500

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

プリズム用ポール

Ⓐ Mプリズムポール



下部分が伸縮するタイプのポール

Ⓑ プリズムポール



ワンタッチ伸縮式。手元で読みとれる逆目盛付

Ⓒ SK プリズムポール

高さが手元で分かる直読式

Ⓓ SK プリズムメジャーポール

ポリエステルテープ内蔵の直読式

特長
- 地形測量に最適
- 山岳や森林など起伏の多い場所での測量に威力を発揮

仕様
- 5/8インチねじ、6㎜ねじのプリズム調整金具付 (No.303)
- 6㎜ /8㎜のプリズム調整金具付 (No.300)
- プリズム定数±0㎜
- 測定可能距離：10～80m
- グラスファイバー製

Ⓐ Mプリズムポール (ケース、水準器付)

品番	規格／タイプ	収納寸法(㎜)	税抜価格
254-2501	PP-200D	1,160	¥21,000

Ⓑ プリズムポール (ケース、水準器付)

品番	規格／タイプ	収納寸法(㎜)	税抜価格
254-2498	PP-200E	1,150	¥15,600
254-2499	PP-300E	1,680	¥20,000

Ⓒ SKプリズムポール No.303 (ケース、水準器付)

品番	規格／タイプ	収納寸法(㎜)	税抜価格
254-2512	6ｍ5段継	1,520	¥62,400

Ⓓ SKプリズムメジャーポール No.300 (ケース、水準器付)



品番	規格／タイプ	収納寸法(㎜)	税抜価格
254-2513	8ｍ8段継	1,400	¥62,400
254-2519	11ｍ9段継		¥93,400

水準器

NEW

仕様
- 感度：40′ /2㎜
- ベルト長：230㎜

ハイビスカス Vタイプ水準器

品番	規格／タイプ	税抜価格
252-2280	HC-V110	¥3,000

仕様
- 感度：40′ /2㎜
- ベルト長：220㎜

マルチ水準器

品番	規格／タイプ	税抜価格
252-2273	RL-40TS	¥3,300

MOVIE

ポストレベルミニ

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3896	ED-POSMMB	¥1,500

φ6㎜・φ9㎜兼用

ポールにも対応可

仕様
感度：60′ /2㎜

ピンポール用水準器

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2645	PC-60	¥4,000

仕様
感度：60′ /2㎜

スタッフ・ポール標尺兼用水準器

品番	規格／タイプ	税抜価格
252-2264	RL-60	¥2,000

仕様
- 感度：40′ /2㎜
- 取付サイズ：φ25～30㎜

ポール用水準器コアラちゃん

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2277	RS-40C	¥3,000

仕様
- 感度：水平35′ /2㎜ 垂直60′ /2㎜
- 取付サイズ：φ25～30㎜

ポール用水準器

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2273	PO-P	¥2,860

仕様
- 感度：水平35′ /2㎜ 垂直60′ /2㎜
- 取付サイズ：φ25～35㎜

ポール用水準器

品番	規格／タイプ	税抜価格
255-2701	No.236	¥3,400

ポールクロス

仕様
取付可能ポール：φ28～30㎜

ポールクロス

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2401	回転式	¥1,200



仕様
取付可能ポール：φ25～35㎜

ポール用クロス金具

品番	規格／タイプ	税抜価格
255-2786	No.237	¥1,400

ポールも隠さず、がっちりホールド



仕様
- 取付可能ポール：φ26～30㎜
- サイズ：65×70㎜

ハイビスカス クロスホルダー

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2350	CH-100	¥1,100

ピンポール・マルチ三脚



Ⓐピンポール

Ⓑトラバーピン

ⒸDM 用精密ピンポール

※リング・石突は着脱できます。

ケース収納時

① ② ③

運賃別

ⒹⒹ光波用精密ピンポール



運賃別

ⒺDM 用ピンポール



Ⓕプレミアム DM ピンポール

特長

ステンレスに特殊樹脂加工した赤色部分は色が剥げない

ハイビスカス Ⓐ ピンポール

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2570	30cm	φ 6mm	¥850
254-2571	50cm		¥950
254-2572	60cm		¥1,100
254-2573	1m	φ 8mm	¥1,350
254-2574	1.5m		¥2,820

ハイビスカス Ⓑ トラバーピン

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2575	30cm	φ 3.5mm	¥750
254-2576	50cm		¥850

Ⓒ DM用精密ピンポール

品番	規格／タイプ			税抜価格
254-2558	DMP-500	50cm	φ 9mm（1 本物）	¥6,800
254-2557	DMP-1000	1m		¥9,000
254-2556	DMP-1500	1.5m		¥12,000
254-2559	DMP-50	石突のみ		¥3,000

Ⓓ 光波用精密ピンポール

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2509	PS-180（PT-5 付）	φ9mm× 60cm（3 本継）	¥8,800
254-2483	①石突 PTQ-10	プリズム脱落防止タイプ	¥2,500
254-2484	②石突 PT-6		¥1,500
254-2486	③石突 PT-5	プリズム脱落防止タイプ	¥1,000

Ⓔ DM用ピンポール

品番	規格／タイプ			税抜価格
254-2511	DMP-9	50cm× 3 本継 （ケース付）	φ9mm	¥10,000
254-2559	DMP-50	石突のみ		¥3,000

Ⓕ プレミアムDMピンポール

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2508	はがれん蔵	MPP-18（ケース付）	¥13,500

仕様

- サイズ：φ 2.2 × 160mm
〈セット内容〉
- ミニピンポール（5本）
- ミニピンポールスタンド（5個）
- 専用ケース（1個）

ミニピンポールセット

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2567	MINI-set	¥5,400

軽量コンパクトのピンポールスタンド

特長

ピンポールやトラバーピン、精密ピンポールを固定できる

仕様

- 高さ:約20 ～ 35cmに伸縮（開脚調整含む）
- φ3.5mm（トラバーピン）:やや緩め
φ6mm（ピンポール）:しっかり固定
φ9mm（精密ピンポール）:ややきつめ
- 収納サイズ:75×75×230mm
- 重量:222g
- 収納袋付

ピンポール用伸縮スタンド

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2580	PT-S1	¥6,000



使用例

仕様

φ 3 ～ 9mm対応

ピンポールスタンド（SAスタンド）

品番		規格／タイプ	税抜価格
254-2601	大	60cm～ 1m 兼用	¥3,000
254-2602	小	30cm～ 60cm兼用	¥2,600

ピンポールもポールも固定 使いやすさ抜群の三脚

仕様

- 全　長:125cm
- 全縮時:80cm
- 重　量:1.5kg

付属品

ケース

スーパーアーム三脚 きりん PAT.

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2646	STP-180	¥20,000

グリップ部分は回転角度が自在（360°）

プリズム三脚
エレベーター部分:28cm伸縮

仕様

- 重量:970g
- 収納時:540mm
- 最大:60mm厚の物がはさめる

※一般プリズムポール・スタッフ及びピンポールも固定できます。

ハイビスカス プリズム三脚

品番	税抜価格
254-2651	¥17,000

写真 記録用品
測量 設計
測定用品
環境計測
計測 試験機
水質 水位
森林用品
安全 保護装備
保安 作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール 三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

平板測量機器

平板・三脚(移動器付)のセット

NEW

特長
- 面倒な組立てが不要
- 安心の国産アルミ三脚

仕様
セット内容:平板(410×500×26㎜)、三脚
※三脚に移動器、ボルト等がセットされています。

平板測量器セット

品番	規格/タイプ	税抜価格
270-3060	YHB-26S	¥42,000

アリダード・オプション品

Ⓐ Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

金属製アリダード(22㎝型)

品番	規格/タイプ	税抜価格
270-3021	セット	¥22,000
270-3114	本体のみ	¥8,000

ニューム製替スケール22㎝

品番	規格/タイプ	税抜価格
270-3168	1/250m	
270-3165	1/500m	¥400
270-3167	1/1000m	

平板用垂球 D・C 60g

品番	規格/タイプ	税抜価格
270-3042	Ⓐ S型自在器付	¥1,000

H型自在器

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-3922	Ⓑ 金具のみ	¥110

下振用水糸 細 20m巻

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-3961	Ⓒ No.2501	¥240

中測板用求心器

品番	規格/タイプ	税抜価格
270-3036	Ⓓ 真ちゅう製	¥3,000

チェックレベル(T型水準器)

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-3734	Ⓔ ED-CHB	¥1,000

平板測量用ピン

品番	規格/タイプ	税抜価格
270-3051	Ⓕ HSP 5本入	¥900

真北測定器

運賃別

「換算時刻表」を用いて太陽光の影(日時計)から真北方向を求める装置



特長
日影図、日影時間図、測量図等の作成に必要な真北の測定を日照にて判断。平板にセットでき、用紙に直接真北を書き込める

※磁気によって狂いが生じることはありません

付属品
- ショルダーケース
- 換算時差表

仕様
- 測定可能時間:午前6時～午後6時迄(10分目盛)
- 測定範囲:北緯26°～46°
- 緯度目盛:30°微動式(目測10°)
- 気泡管度:120°/2㎜ 2ケ
- 水平調整:3点ねじ調整式
- サイズ:250×120×165㎜
- 重量:1.5kg
- 精度:20′程度以下

真北測定器

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3791	TOMIO式	¥75,000

見取図板

運賃別

現場の見取図作成、屋外でのスケッチ調査巡回現案などの記録作成に便利

裏面

表面

D型付属品セット内容
- アクリル直定規目盛付30㎝
- アクリル直定規目盛付16㎝
- 分度器半円型
- 三角定規目盛付
- ナイフ
- 高級コンパス
- 方位磁石
- 字消板
- 鉛筆HB
- 色鉛筆赤・青
- 消ゴム
- チョーク赤・白

仕様
- 材質:ボード、人工皮革
- 重量:1.3kg
- 2段ポケットチャック式

見取図版(300×420㎜)

品番		規格/タイプ	税抜価格
270-3090	OS-S型	図板のみ	¥22,000
270-3091	OS-D型	付属品12点入	¥24,000

オートレベル・セオドライト

倍率 24× / JIS保護等級6 耐水形 / 最短合焦距離 20cm

仕様 [望遠鏡部]
- 対物有効径:32㎜
- スタジア乗数:100
- スタジア加数:0
- 円形気泡管感度:10′/2㎜
- 自動補正範囲:±15′
- サイズ:215×130×135㎜
- 重量:1.7kg

ソキア オートレベル

品番	規格/タイプ	税抜価格
420-2906	B40	オープン

AT-B4: 倍率 24× / AT-B3: 倍率 28× / JIS保護等級6 耐水形 / 最短合焦距離 20cm

仕様 [望遠鏡部]
- 対物有効径:32㎜(AT-B4)、36㎜(AT-B3)
- スタジア乗数:100
- スタジア加数:0
- 円形気泡管感度:10′/2㎜
- 自動補正範囲:±15′
- サイズ:215×130×140㎜
- 重量:1.7kg

トプコン オートレベル

品番	規格/タイプ	税抜価格
420-2920	AT-B4	オープン
420-2962	AT-B3	¥146,000

倍率 24× / 最短合焦距離 75cm

仕様 [望遠鏡部]
- 対物有効径:30㎜
- スタジア乗数:ー
- スタジア加数:ー
- 円形気泡管感度:10′/2㎜
- 自動補正範囲:±16′
- サイズ:190×128×123㎜
- 重量:1.25kg

ニコン オートレベル

品番	規格/タイプ	税抜価格
420-2900	AC-2S	¥115,000

倍率 26× / 最短合焦距離 30cm

仕様 [望遠鏡部]
- 対物有効径:30㎜
- スタジア乗数:100
- スタジア加数:0
- 円形気泡管感度:8′/2㎜
- 自動補正範囲:±15′
- サイズ:200×130×140㎜
- 重量:1.3kg

ペンタックス オートレベル

品番	規格/タイプ	参考価格
420-2922	AP-226	¥98,000

NA-728: 倍率 28× / 最短合焦距離 70cm
NA-724: 倍率 24× / 最短合焦距離 50cm
JIS保護等級7 防浸形

仕様 [望遠鏡部]
- スタジア乗数:100
- スタジア加数:ー
- 円形気泡管感度:10′/2㎜
- 自動補正範囲:±15′
- サイズ:21×12×12㎜
- 重量:1.7kg

ライカ オートレベル

品番	規格/タイプ	税抜価格
420-2955	NA-728	¥140,000
420-2956	NA-724	¥115,000

NE-20SCⅡ

DT940LS

NE-20SCⅡ: 倍率 30× / DT940LS: 倍率 26×

仕様比較表 [望遠鏡部]

	NE-20SCⅡ	DT940LS
対物有効径	45㎜	40㎜
最短合焦距離	65cm	1m
スタジア乗数	ー	100
スタジア加数	ー	0
最小表示	10″/20″	20″
電源	単3電池×6本	単3電池×4本

電子セオドライト

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-4425	NE-20SC Ⅱ (三脚付)	¥370,000
272-4427	DT940LS (三脚付)	¥405,000

測量機用三脚

定芯桿:レベル用 5/8 インチ(15.875㎜)
トラン用 35㎜

使いやすさと安全性を追求。カラーも充実してラインナップも豊富

オレンジ

イエロー

レベル平面用 / レベル球面用 / トラン用

仕様
- 重量:4.2kg
- 全長:1,710㎜
- 収納:1,040㎜

ハイビスカス 三脚

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
271-3324	OL・平面	(レベル用)	オレンジ	¥25,000
271-3325	OD・球面	(レベル用)		
271-3326	OT	(トラン用)		
271-3327	YL・平面	(レベル用)	イエロー	
271-3328	YD・球面	(レベル用)		
271-3329	YT	(トラン用)		

狭い場所で効果を発揮

SOKタイプ

レベル平面用 / レベル球面用 / トラン用

仕様
- 重量:4.2kg
- 全長:1,700/1,710㎜
- 収納:1,030/1,040㎜

短脚

仕様
- 重量:2.8kg
- 全長:850㎜
- 収納:560㎜

測量機用三脚

品番	規格/タイプ		税抜価格
271-3341	SOK-GL	レベル平面	¥25,000
271-3342	SOK-GD	レベル球面	
271-3343	SOK-GT	トラン用	

短脚

品番	規格/タイプ		税抜価格
271-3344	OLS	レベル平面	¥23,000
271-3345	OTS	トラン平面	

腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプ

NEW

レベル平面用 / レベル球面用 / トラン用

仕様
- 重量:4.6kg
- 全長:1,695/1,710㎜
- 収納:1,060/1,075㎜

Aシリーズ三脚

品番	規格/タイプ		参考価格
271-3230	STS-OL-A	レベル平面	¥25,000
271-3231	STS-OD-A	レベル球面	
271-3232	STS-OT-A	トラン平面	



エレベーター三脚

品番	規格/タイプ		税抜価格
272-3303	EL-90	480～900㎜	¥45,000
272-3304	EL-155	900～1,550㎜	
272-3305	EL-300	1,200～3,000㎜	¥48,000

三脚が立たない場所でのレベルなどに最適



特長
- 直立した鉄骨類や厚さ35㎜までの取付部があれば簡単に取付けて使用可
- 枠足場(φ42.7㎜)単管足場(φ48.6㎜)にも簡単に取付けての使用も可

レベルアーム・トランアーム

品番	規格/タイプ		税抜価格
271-3348	レベルアーム	5/8インチ	¥11,000
271-3349	トランアーム	35㎜	¥13,000

防塵・防水の規格:IP ① ② / ① 防塵:5 防塵、6 耐塵　② 防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

自動整準レーザーレベル

内装工事から基礎工事、土木建設まであらゆる水平出しに

防塵防水 IP56

受光器

ロッドクランプ

仕様比較表

機種	LP410	LP415	LP415S
測定範囲	直径500m	直径300m	
水平精度	10"	15"	
自動整準範囲	±3°		±5°
勾配設定	ー		±8.7%
サイズ	L192.5×W167×H189㎜		
重量	2kg		
電源	単2電池×4本（付属）		
付属品	ケース、受光器、ロッドクランプ、三脚		

ソキア レベルプレーナー

www.topcon.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2683	レベルプレーナー	LP410	¥215,000
254-2659		LP415	オープン
254-2680		LP415S	
254-2681	多機能受光器	LR200	¥50,000
254-2682	ロッドクランプ	LPC-5	¥8,000

直径800mで使える

防塵防水 IP66

仕様
- 測定範囲：直径2～800m
- 水平精度：±10"
- 自動整準範囲：±5°
- 重量:2.4kg
- 電源:単1電池×4本（CDB）（付属）
  専用充電池　（CRB）（付属）

ローテーティングレーザー

www.topcon.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
420-2960	RL-H4CDB	SET（三脚付）	¥228,000
420-2961	RL-H4CRB	SET（充電池仕様・三脚付）	¥248,000

勾配設定で簡単な作業を実現

NEW

防塵防水 IP56

仕様
- 測定範囲:直径600m
- 水平精度:±10"
- 自動整準範囲:±8°
- 重量:3.4kg
- 電源:単1電池×3本（付属）

付属品
- 受光器　●クランプ
- 三脚　●充電器

レーザーレベル

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-2950	SLH-600	¥298,000

防塵防水 IP54

赤色レーザー
TK-H500
TK-VH500

グリーンレーザー
TK-VH500G

仕様比較表

機種	TK-H500	TK-VH500	TK-VH500G
使用範囲(受光器)	直径500m		
精度	±20"(2.25㎜/30m)		
自動補正範囲	±5°		
勾配設定範囲	ー	±5°	
動作温度	−10℃～50℃		−10℃～40℃
電源	充電式バッテリー／乾電池／AC100V		
サイズ	160（L）×160（W）×185（H）㎜		
本体動作環境	約2.0kg		
付属品	受光器、ケース、三脚		

LTCレーザーレベル

www.team-ltc.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-4421	TK-VH500G グリーンレーザー	（水平・縦）	¥325,000
272-4422	TK-VH500 赤色レーザー	（水平・縦）	¥260,000
272-4423	TK-H500 赤色レーザー	（水平）	¥185,000

直径350m/500mタイプ

NEW

防塵防水 IP54/IP66

LL100N

LL300N

仕様比較表

機種	LL100N	LL300N
測定範囲	直径350m	直径500m
精度	±3㎜/30m	±2.2㎜/30m
自動整準範囲	±5°	
サイズ	L220×W170×H150㎜	L245×W165×H185㎜
重量	1.5kg	2.7kg
付属品	ケース、乾電池、三脚、受光器、クランプ	

ニコントリンブル レーザーレベル

www.nikon-trimble.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-2963	LL100N	¥213,000
420-2964	LL300N	¥248,000

一人作業で比較高低差測定と、墨出し作業がスピーディーに行える 地面から受光値までの高さを1㎜単位でデジタル表示

特長
- 軽量、コンパクト6段伸縮式
- 測定値をデジタル数字表示
- 各段ストップ機能付
- 30°毎に360°受光器取付部を回転可能
- ±逆転表示のインバース機能付

仕様
- 10のメモリを標準装備
- 電源:単3電池×4本（付属）
- 石突付
- シールド工事にも使用可能
- ソキア・トプコン・ペンタックスに対応

受光棒Ⅱ

www.muratec-kds.jp

品番	規格／タイプ		石突（㎜）	税抜価格
254-2675	JK-20S	570～2060㎜	φ27.5×15.5	¥50,000
254-2676	JK-20L	1060～2550㎜	φ25×505.5	¥52,000
254-2677	JK-40S	900～4040㎜	φ27×15.5	¥53,000
254-2665	JK-40L	1390～4530㎜	φ25×505.5	¥55,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

プリズム

使いやすい定番の1.5インチプリズム

お薦め

仕様
- オフセット：0mm
- プリズム径：1.5インチ（38mm）
- サイズ：81×72×40mm
- 使用ピンポール：φ9mm

付属品
- ケース
- 測針器B（本体装着）

使用例

DMピンポール上で上下スライド

市販のプリズムポールに取付けられます。（5/8インチネジ）

別売
- プリズムアダプタ
- ブラケットD
- ブラケットE

ハイビスカス **レクノスプリズム**

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2500	PR-15R	¥50,000

PR-15Rにピンポール、三脚をセット

付属品
- PR-15R プリズム：プリズム本体・測針器B・専用ケース
- DM用ピンポール：DMP-9（φ9mm 500mm×3本）
- プリズム三脚：ハイビスカスプリズム三脚・ケース
- ケース：セット品収納専用ケース

ハイビスカス **レクノスプリズムセット**

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2534	PR-15R Bセット	¥77,000

オフセットの切替が可能な1.5インチプリズム

MG-1500SL本体

仕様
- オフセット：0mm／30mm
- プリズム径：1.5インチ（38mm）
- サイズ：115×70mm
- 使用ピンポール：φ9mm

付属品
- ブラケットA
- 測針器B
- ケース

※オフセット30mm使用時はブラケットBが必要

プリズム

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2496	MG-1500SL	¥60,000

MG-1500SLにピンポール、三脚をセット

付属品
- MG-1500SL プリズム：プリズム本体・測針器B・専用ケース
- アクセサリー：ブラケットA・B・測針器A
- DM用ピンポール：DMP-9（φ9mm 500mm×3本）
- プリズム三脚：ハイビスカスプリズム三脚・ケース
- ケース：セット品収納専用ケース

プリズムセット

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2516	MG-1500SL セット	¥92,000

狭い場所でも威力を発揮する0.7インチプリズム

※スタンド別売（SPS）

仕様
- オフセット：0mm
- プリズム径：0.7インチ（18mm）
- サイズ：33×28×38mm
- 使用ピンポール：φ9mm

付属品
- コーナーアダプタ
- 水準器（PC-40）
- ケース

コンパクトプリズム「パチプリ」

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2507	M-700CP	¥26,000
254-2504	簡易ピンポールスタンド（SPS）	¥9,000

手の届かない場所に便利

裏面アップ

使用例

仕様
- オフセット：0mm
- プリズム径：0.7インチ（18mm）
- サイズ：φ14.5×235～985mm

付属品
- ケース

ステッキプリズム「ノビプリ」

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2523	M-700S	¥22,000

コンパクトな1インチプリズム

特長
- アダプタ無しで角面（17mm）や壁面（12mm）測定可能
- 測定中心から50mmの高さで設計されているのでピンポールにセットしたときの高さ合わせが簡単

仕様
- オフセット：0mm
- プリズム径：1インチ（25.4mm）
- サイズ：35×45×68mm

付属品
- ケース
- コーナーアダプタ

1インチプリズム

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2505	MG-1000SP	¥42,000

プリズム用アクセサリー各種

ブラケットA
上部5/8インチ
下部φ6mm

ブラケットB
上部φ6mm
下部5/8インチ

ブラケットC
明示板用
プラ杭用

ブラケットD
プリズムポール用

ブラケットE
各種取付用

プリズムアダプタ
プリズム本体取付用

測針器A（5/8インチ）
手持ち用

測針器B
手持ち用

プリズム用アクセサリー

品番			税抜価格
254-2407	ブラケットA	102457-04	¥2,900
254-2521	ブラケットB	102457-05	¥2,900
254-2402	ブラケットC	218908	¥3,800
254-2403	ブラケットD	218909	¥1,900
254-2404	ブラケットE	218910	¥1,350
254-2401	プリズムアダプタ	218911	¥3,200
254-2406	測針器A	218907	¥2,100
254-2405	測針器B	218950	¥1,980

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

プリズム

プリズムハウジングはアルミ製で衝撃に強い 1.5インチプリズム

スーパーポケQ (1.5インチ) プリズムセット

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2451	Bセット	¥46,000
254-2495	Cセット	¥66,500 ▲

バリエーション豊富なピンポールプリズム

運賃別

セット内容 (共通)
- 40cmピンポール×4本
- 15cmピンポール×1本
- アタッチメント・石突・ケース

K式ピンポールプリズム

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2537	Ⅰ型セット	定数0／−3cm兼用	¥55,000
254-2545	Ⅱ型セット	定数0cm専用	1インチ ¥55,000
254-2546	Ⅲ型セット	定数−3cm専用	¥60,000
254-2547	Ⅴ型セット	定数0cm専用	1.5インチ ¥60,000
254-2548	気泡管		¥3,000



精密ピンポール (ステンレス製) φ9mm

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2542	Ⓐ 40cm	1本	¥2,000
254-2543	Ⓑ 15cm	1本	¥1,500
254-2541	Ⓒ 石突	1個	¥1,500

整準台セットですぐ使える

構成内容
- 一素子ターゲット
- 一素子ホルダー
- 2.5インチ素子

付属品
- 2.5インチプリズム
- ホルダー
- ターゲット
- 光学求芯付アダプタ
- 求心なしプレート
- ハードケース

2.5インチプリズム (整準台付)

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2536	UP-10	¥75,000

運賃別

ターゲット板の表裏で印刷が違うので状況に応じて使い分け可能

特長
- 定数：0/−30mm切替可能
- プリズムポールに取付

付属品 バッグ

2.5インチプリズム

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2487	ST-030	¥60,000

測定範囲 5m〜100m



反射シート「ひかる君」

品番	規格／タイプ		入数(枚)	税抜価格
254-2491	MRF-53	53×53mm	5	¥3,000
254-2492	マグネット式 MRF-36	36×36mm	10	
254-2493	RF-53	53×53mm	16	¥5,000
254-2494	粘着式 RF-36	36×36mm	36	

整準台底面よりプリズムでの高さを同軸タイプの機械高に合わせられる

運賃別

仕様
- シフト式：定芯桿径35mm
- 脱 着 式：定芯桿径 5/8インチ

整準台

品番	規格／タイプ		税抜価格
254-2452	ATR-BS	シフト式 35mm	¥60,000
254-2453	ATR-LP	脱着式 5/8インチ	



運賃別

プリズムや整準台、精密ピンポールを接続するアダプタ

仕様比較表

	Ⓐ,Ⓑ ミニプリズム（精密ピンホール）用	
上部	6mm	
下部	5/8インチ	
	Ⓒプリズム用	Ⓓ整準台用
	(ソキア・トプコン・ペンタックス用)	
上部	固定ネジ	5/8インチ
下部	5/8インチ	5/8インチ
	Ⓔプリズム用	Ⓕ整準台用
	(ニコン用)	
上部	固定ネジ	5/8インチ
下部	5/8インチ	5/8インチ

ポール・整準台用アダプタ

品番	規格／タイプ	税抜価格
254-2454	Ⓐ MI-68	¥3,900
254-2455	Ⓑ MI-68L	¥4,500
254-2456	Ⓒ ST-58	¥5,500 ▲
254-2457	Ⓓ STP-58	¥3,900
254-2458	Ⓔ NI-58	¥5,500 ▲
254-2459	Ⓕ NIK-58	¥3,900

▲ 値上げ ▼ 値下げ

レクノス表示鋲（夜間でも識別できる反射板付管表示鋲）

運賃別

1本から別注可能

国土交通省営繕部仕様該当品



ハイビスカス レクノス表示鋲

出荷単位	税抜価格
1本	¥500

※通常在庫品ではなく受注生産品となりますので納期がかかります。

表示鋲カラー：



（上記表示鋲を色違いでの作成も可能です）



ご注文の際に必要な確認事項

① 下地の色（赤、白、黄、青、緑）
② 文字の色、内容
③ 矢印や線の色、向き
④ 数量

※下記以外の別注品もお気軽にお問い合せください。

水道・下水・汚水用

RW-1 給水 277-1000	RW-2 給水 277-1001	RW-3 給水 277-1002
RW-4 給水 277-1003	RW-5 給水 277-1004	RW-6 給水 277-1005
RW-7 水 277-1006	RW-8 水 277-1007	RW-9 水 277-1008
RW-10 水 277-1009	RW-11 水 277-1010	RW-12 水 277-1011
RW-13 水道 277-1012	RW-14 水 277-1100	RW-16 雨水 277-1102
RO-1 汚水 277-1013	RO-2 汚 277-1014	
RL-1 下水 277-1015	RL-2 下 277-1016	

電気・アース用

RE-1 電気 277-2000	RE-2 電気 277-2001	RE-3 電気 277-2002
RE-4 電気 277-2003	RE-5 電気 277-2004	
RE-14 電力 277-2108	RE-15 電力 277-2109	RE-16 電 277-2110
RE-17 電 277-2111	RE-22 電力 277-2116	RE-27 電 277-2121
RES-1 E 277-2012	RES-2 E1 277-2013	RES-3 E2 277-2014
RES-4 E3 277-2015	RES-5 ES3 277-2016	RES-7 アース 277-2701

消火・蒸気用

RS-1 消火 277-3000	RS-2 消火 277-3001	RS-3 消火 277-3002
RS-4 消火 277-3003	RS-5 消火 277-3004	

通信

RT-6 電話線 277-2010	RT-7 277-2011	
RT-58 通信 277-2450	RT-75 通信 277-2467	RT-87 国土交通省通信 277-2479
RT-88 国土交通省通信 277-2480	RT-89 通信 277-2481	RT-91 135° 国土交通省通信 277-2483
RT-94 通信 277-2486	RT-95 通信 277-2487	RT-96 通信 277-2488

ガス用

RG-1 ガス 277-4000	RG-2 ガス 277-4001	RG-3 ガス 277-4002
RG-4 ガス 277-4003	RG-5 ガス 277-4004	RG-6 ガス 277-4005
RG-16 ガス 277-4109	RG-17 ガス 277-4110	RG-22 ガス 277-4115
RG-23 ガス 277-4116		

その他（別注品作製例）



表示鋲の施工方法

① ハンマードリルなどで下穴をあけます。
② 下穴の粉じんをスポイトで吹き飛ばします。
③ 下穴にボンドを流し込みます。
④ 表示鋲を差し込みます。

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

彫刻加工

真鍮製基準点鋲彫刻見本

何でも彫ります。

- 基準点鋲への文字入れ
- ロゴマークの彫り込み
- プレートへの文字入れ
- 球面、円筒への彫り込み
- 銘板の作成
- 試作部品の加工
- 金型の直彫り

等々ご要望に応じます。



舗歴鋲・道路鋲

道路の舗装時に、工事区管の施行管理の為に使われます。
仕様・内容は各自治体様と打ち合わせください。



舗歴鋲・道路鋲

品番	規格／タイプ	
276-5250	φ 100 × 12㎜（厚）	平型

真鍮製基準点鋲・水準点鋲

運賃別

金属鋲の埋設施工方法

①座ぐりコア作業、又はコアぬき作業+ハツリ作業をします。
②下穴の粉じんをスポイトで吹き飛ばします。
③下穴にボンドを流し込みます。
④金属鋲を差し込みます。



真鍮製基準点鋲（先とがり足付）

品番		規格／タイプ	税抜価格
276-5230	BS100	φ 100 × 15㎜（厚）	¥2,000
276-5231	BS80	φ 80 × 12㎜（厚）	¥1,500
276-5233	BS75	φ 75 × 10㎜（厚）	¥1,200
276-5234	BS60	φ 60 × 10㎜（厚）	¥1,000
276-5235	BS50	φ 50 × 10㎜（厚）	¥750
276-5237	BS30	φ 30 × 8㎜（厚）	¥600

真鍮製水準点鋲（先とがり足付）

品番		規格／タイプ	税抜価格
276-5241	BM50	φ 50 × 11㎜（厚）	¥750
276-5242	BM30	φ 30 × 9㎜（厚）	¥600

土地家屋調査士用 真鍮製基準点鋲 引照点φ30（先とがり足付）

品番		規格／タイプ	税抜価格
276-5217	BS30P	球面タイプ	¥1,050
276-5218	BS30FP	平面タイプ	

マスターライン足付タイプ

運賃別



マスターライン足付タイプM- 特1

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5550	県 左 角 矢 印	2328	
276-5551	県 上 矢 印	2321	¥1,000
276-5552	県 右 角 矢 印	2329	
276-5553	国 左 角 矢 印	2330	
276-5554	国 上 矢 印	2331	¥1,200
276-5555	国 右 角 矢 印	2332	

国土交通省道界プレート（足付）

2本の足でしっかり固定



国土交通省道界プレート 六角ボルト足付

品番		規格／タイプ		税抜価格
276-5243	BKK510LB	(左矢)		
276-5244	BKK510AB	(上矢)	50 × 100 × 2㎜	¥2,000
276-5245	BKK510RB	(右矢)		
276-5246	BKK510CB	(距離付)		
276-5247	BKK410LB	(左矢)		
276-5248	BKK410AB	(上矢)	40 × 100 × 2㎜	¥1,800
276-5249	BKK410RB	(右矢)		

▲ 値上げ　▼ 値下げ

地籍調査用品（アルミナンバープレート）

運賃別

仕様
サイズ:50×32×2mm

貼付タイプ	1穴タイプ	2穴タイプ
		

アルミナンバープレート専用境界プレート

品番		規格/タイプ		税抜価格
276-5600		A325LT	左矢	
276-5601	貼付タイプ	A325AT	直矢	¥250
276-5602		A325RT	右矢	
276-5603		A325LT1	左矢	
276-5604	1穴タイプ	A325AT1	直矢	¥300
276-5605		A325RT1	右矢	
276-5606		A325LT2	左矢	
276-5607	2穴タイプ	A325AT2	直矢	¥350
276-5608		A325RT2	右矢	

特長
- 大切な杭番号を長く保存可
- 下の文字は、国土調査/地籍調査どちらでも入る

■ 印刷Aタイプ

基本は3桁まで。印刷できます。

■ 印刷Bタイプ

ハイフンの位置は変更できます。

■ 印刷Cタイプ

基本は3桁まで。ブロック番号は、2桁まで入ります。

アルミナンバープレート100枚入（受注生産）

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5630	Aタイプ	3桁まで	
276-5631	Bタイプ	ハイフン付	¥2,000
276-5632	Cタイプ	3桁まで	

アルミクリアー

運賃別

AC50
穴径:φ8mm

AC30
穴径:φ5mm

アルミクリアー無地

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5628	AC50	φ50mm	¥300
276-5638	AC50B	φ50mm（大穴タイプ）	
276-5629	AC30	φ30mm	¥240

AC50P
穴径:φ8mm

AC50BP
（大穴タイプ）
穴径:φ10mm

AC30P
穴径:φ5mm

アルミクリアー引照点

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5219	AC50P	φ50mm	¥350
276-5609	AC50BP	φ50mm（大穴タイプ）	¥300
276-5610	AC30P	φ30mm	¥270

AC50K
穴径:φ8mm


AC50BK
穴径:φ10mm

アルミクリアー境界

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5639	AC50K	φ50mm	¥350
276-5640	AC50BK	φ50mm（大穴タイプ）	¥300

一度に100枚セット可能

プレート平次8750

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5617	8750	¥2,000

センターにくぼみを入れ
さらに使いやすく
ナンバープレートを
専用境界杭に固定

単位：mm


ステンレス止釘8534　100本入

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5618	8534	¥800

工具なしでナンバープレートを
専用境界杭に固定できる

ワンタッチピン“くら～げ”

品番	入数（本）	税抜価格
276-5633	100	¥1,000

ナンバープレートを専用の止釘か、ピンで固定できるようになっています

リプロ

40　A-45　A-60　BA-45　BA-60

ナンバープレート用境界杭

品番	規格/タイプ		入数（本）	径（mm）	全長（mm）	税抜価格
276-5611	デルタミニ30	——	50	30×30	300	¥7,500
276-5612	デルタミニ40	JIS規格			400	¥8,000
276-5613	デルタA45	JIS規格	20	45×45	450	¥5,800
276-5614	カールイA60				600	¥7,200
276-5615	カールイBA45	JIS規格	10	70×70	450	¥4,400
276-5616	カールイBA60				600	¥4,900

SC50
穴径:φ8mm

SC50B
穴径:φ10mm

ステンレスクリアー無地

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5634	SC50	φ50mm	¥200
276-5635	SC50B	φ50mm（大穴タイプ）	

SC30P
穴径:φ5mm

SC30K
穴径:φ5mm

ステンレスクリアー引照点

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5637	SC30P	φ30mm	¥180

ステンレスクリアー境界

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5636	SC30K	φ30mm	¥180

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール
三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

マスターライン®（アルミ合金） 運賃別

●貼付式（10枚入）（貼付式サイズ:50×50×4㎜）

※貼付式にはアンカーピンは付属しません。

●埋込式（ 4枚入）（埋込式サイズ:50×50×10㎜）

※埋込式には、60㎜の先トガリボルト付属

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5251	貼付式	M-1	10	¥3,800
276-5261	埋込式 面取タイプ	M-6 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5252	貼付式	M-2	10	¥3,800
276-5262	埋込式 面取タイプ	M-7 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5253	貼付式	M-3	10	¥3,800
276-5263	埋込式 面取タイプ	M-8 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5254	貼付式	M-4	10	¥3,800
276-5264	埋込式 面取タイプ	M-9 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5255	貼付式	M-5	10	¥3,800
276-5265	埋込式 面取タイプ	M-10 ※	4	¥1,760

※埋込式のネジ取付位置は、矢印後方にオフセットしてあります。

埋込式に付属の
60㎜先トガリボルト

50×50×5㎜
（アンカーピン別売）

50×50×5㎜
（アンカーピン別売）

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5256	2穴	半上矢印 729	1	¥400
276-5257		半角矢印 730		

アンカーピン

品番	規格／タイプ		入数（本）	税抜価格
276-5258	φ5×25㎜	2724	1	¥60

クリアーライン（アルミ合金） 運賃別

●貼付式（10枚入）（貼付式サイズ:50×50×4.5㎜）

※貼付式にはアンカーピンは付属しません。

●埋込式（ 4枚入）（埋込式サイズ:50×50×10㎜）

※埋込式には、40㎜の寸切ボルト付属

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5340	貼付式	CL-1	10	¥3,800
276-5350	埋込式	CL-11 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5341	貼付式	CL-2	10	¥3,800
276-5351	埋込式	CL-12 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5342	貼付式	CL-3	10	¥3,800
276-5352	埋込式	CL-13 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5343	貼付式	CL-4	10	¥3,800
276-5353	埋込式	CL-14 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5344	貼付式	CL-5	10	¥3,800
276-5354	埋込式	CL-15 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5347	貼付式	CL-7	10	¥3,800
276-5356	埋込式	CL-16 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5348	貼付式	CL-8	10	¥3,800
276-5349	埋込式	CL-17 ※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5368	貼付式	CL-9 境界	10	¥3,800
276-5367	埋込式	CL-19 境界※	4	¥1,760

品番	規格／タイプ		入数（枚）	税抜価格
276-5366	貼付式	CL-10 境界	10	¥3,800
276-5365	埋込式	CL-20 境界※	4	¥1,760

※埋込式のネジ取付位置は、矢印後方にオフセットしてあります。

埋込式に付属の
40㎜寸切ボルト

接着剤

衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮

特長
- ●硬化時間:2時間
- ●酢酸ビニール樹脂
- ●50角プレートで約30枚貼付可能

コニシ ボンド

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5383	K-120	170㎖	¥660

作業が早い、急速硬化型

特長
- ●2液混合型
- ●硬化時間:5分
- ●エポキシ樹脂
- ●主剤:白色
- ●硬化剤:黒色
- ●50角プレートで約30枚貼付可能

コングルーボンド

品番	規格／タイプ		税抜価格
256-5301	921	200g	¥1,680

▲ 値上げ　▼ 値下げ

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール
三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

アルミ製境界明示板（1穴・2穴タイプはアンカーピンが付属です）（真鍮製、ステンレス製も有ります）

運賃別

バリエーション豊富で使いやすい

厚み：2㎜

アルミシリーズプレート 貼付タイプ 10枚入

貼付

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5500	A-502-0	50角	¥3,400
276-5515	A-402-0	40角	¥3,000
276-5530	A-352-0	35角	¥2,600

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5501	A-504-0	50角	¥3,400
276-5516	A-404-0	40角	¥3,000
276-5531	A-354-0	35角	¥2,600



品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5502	A-506-0	50角	¥3,400
276-5517	A-406-0	40角	¥3,000
276-5532	A-356-0	35角	¥2,600

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5503	A-503-0	50角	¥3,400
276-5518	A-403-0	40角	¥3,000
276-5533	A-353-0	35角	¥2,600

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5504	A-505-0	50角	¥3,400
276-5519	A-405-0	40角	¥3,000
276-5534	A-355-0	35角	¥2,600

アルミシリーズプレート 1穴タイプ 10枚入（アンカーピン付属）

1穴

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5505	A-502-1	50角	¥3,900
276-5520	A-402-1	40角	¥3,500
276-5535	A-352-1	35角	¥3,100

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5506	A-504-1	50角	¥3,900
276-5521	A-404-1	40角	¥3,500
276-5536	A-354-1	35角	¥3,100

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5507	A-506-1	50角	¥3,900
276-5522	A-406-1	40角	¥3,500
276-5537	A-356-1	35角	¥3,100

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5508	A-503-1	50角	¥3,900
276-5523	A-403-1	40角	¥3,500
276-5538	A-353-1	35角	¥3,100

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5509	A-505-1	50角	¥3,900
276-5524	A-405-1	40角	¥3,500
276-5539	A-355-1	35角	¥3,100

アルミシリーズプレート 2穴タイプ 10枚入（アンカーピン付属）

2穴

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5510	A-502-2	50角	¥4,300
276-5525	A-402-2	40角	¥3,900
276-5540	A-352-2	35角	¥3,500

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5511	A-504-2	50角	¥4,300
276-5526	A-404-2	40角	¥3,900
276-5541	A-354-2	35角	¥3,500

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5512	A-506-2	50角	¥4,300
276-5527	A-406-2	40角	¥3,900
276-5542	A-356-2	35角	¥3,500

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5513	A-503-2	50角	¥4,300
276-5528	A-403-2	40角	¥3,900
276-5543	A-353-2	35角	¥3,500

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5514	A-505-2	50角	¥4,300
276-5529	A-405-2	40角	¥3,900
276-5544	A-355-2	35角	¥3,500

土地家屋調査士会専用プレート（アンカーピン付）

運賃別

アルミ製 2㎜／4㎜

アルミ製50㎜角 2㎜厚 1穴 10枚入

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5700	C1-1 十字	
276-5701	C1-5 斜め矢印	¥3,800
276-5702	C1-6 上矢印	

アルミ製50㎜角 4㎜厚 1穴 10枚入

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5706	L1-1 十字	
276-5707	L1-5 斜め矢印	¥3,800
276-5708	L1-6 上矢印	

アルミ製 2㎜／4㎜

アルミ製50㎜角 2㎜厚 2穴 10枚入

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5703	C2-1 十字	
276-5704	C2-5 斜め矢印	¥3,800
276-5705	C2-6 上矢印	

アルミ製50㎜角 4㎜厚 2穴 10枚入

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5709	L2-1 十字	
276-5710	L2-5 斜め矢印	¥3,800
276-5711	L2-6 上矢印	

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

コノエネイル

**コンクリート道から砂利道まで幅広い用途に
信頼の硬度と、ねばり強い特殊鋼ネイル**



※No.1~No.7はセンター穴付です。
※コンクリート道路には、ドリル等で下穴をあけてから打ち込んでください。

コノエネイル

品番	規格／タイプ	入数(本)	d(mm)	D(mm)	L(mm)	適合ダブル	梱	税抜価格
276-5201	No.01	100	4	6	27	No.2	10×10	¥1,100
276-5202	No.1		5	9	43		5×8	¥1,900
276-5203	No.2			15	55	No.3	10	¥4,200
276-5204	No.R		7	14	62		10	¥4,700
276-5205	No.3			15	80		10	¥5,000
276-5206	No.4	50	9	20	105		8	¥4,450
276-5200	No.4短足				55		10	¥3,900
276-5207	No.5				130		8	¥5,300
276-5208	No.7				205		5	¥7,200
276-5209	No.14	1	10	50	500	—	20	¥600
276-5210	No.16	50	9	20	70	No.3	—	¥6,650

メジャーネイル

**測量技術の高度化に対応する大同の「メジャーネイル」
特殊釘分野で培った確かな技術が生んだ、
新しい高品質測量釘**





メジャーネイル

品番	規格／タイプ	入数(本)	用途	d(mm)	D(mm)	L(mm)	適合ベース	税抜価格
276-5310	No.01	100	コンクリート道	4	6	25	No.2	¥1,100
276-5311	No.1			5	9	40		¥1,900
276-5312	No.2					50	No.3	¥4,200
276-5313	No.R	100	アスファルト道	7	15	60		¥4,700
276-5314	No.3					75		¥5,000
276-5315	No.4					100		¥4,450
276-5316	No.5	50	砂利道	9	20	125		¥5,300
276-5317	No.7					200		¥7,200

コノエダブル

測地点を目立たせ、コノエネイルの頭部を保護

No.2



ABS樹脂
厚み 4mm、重量 2g

No.3



ABS樹脂
厚み 7mm、重量 6g

No.4



ABS樹脂
白（ホワイト）のみ
厚み 7mm、重量 6g

コノエダブル NO.2 明示板用

品番	入数(枚)	カラー	税抜価格	梱
276-5222	100	赤	¥1,700	10×6
276-5223		黄		
276-5224		青		
276-5229		白		
276-5300		緑		

コノエダブル NO.3 明示板用

品番	入数(枚)	カラー	税抜価格	梱
276-5225	20	赤	¥660	50
276-5226		黄		
276-5227		青		
276-5301		白		
276-5302		緑		

コノエダブル NO.4 明示板用方向指示矢印明示用

品番	入数(枚)	カラー	税抜価格
276-5228	20	白	¥660

ポイントベース

**測量標識ポイントを簡単に設置することができ、
作業等効率が大幅にアップ**

No.2



ABS樹脂
厚み 4mm、重量 1g

No.3



ABS樹脂
厚み 7mm、重量 5.6g

ポイントベース　No.2

品番	入数(枚)	カラー	税抜価格	梱
276-5320	100	赤	¥1,700	5×12
276-5321		黄		
276-5322		青		
276-5323		白		
276-5328		緑		

ポイントベース　No.3

品番	入数(枚)	カラー	税抜価格	梱
276-5324	20	赤	¥660	5×10
276-5325		黄		
276-5326		青		
276-5327		白		
276-5329		緑		

ハンマードリル

連貸別

打撃用アクセサリー

ブルポイント (25㎜)
276-5066 ¥2,700

フラットチゼル (20㎜)
276-5067 ¥2,700

フラットチゼル (40㎜)
276-5068 ¥3,500

回転＋打撃用アクセサリー

金属鋲（φ50㎜）設置用
(ハツリ必要!!)
コアードリル (φ55㎜)
276-5056 ¥22,000

コアードリル (φ75㎜)
276-5057 ¥26,000

市販コンクリート用ストレートビット (別売)

ハンマーチャック (チャックハンドル付)
276-5061 ¥11,000

金属鋲（φ30㎜）の設置用
(ハツリ不要!!)
ザグリコアドリル (φ32㎜)
276-5058 ¥9,000

表示鋲の設置用
(ハツリ不要!!)
ベンチャーマーク用ドリル
276-5059 ¥6,500

回転用アクセサリー

SDSプラスビット (別売)　※間違った位置に入れると故障の原因となります。

サイズ：外径:105㎜
穴径:20㎜
厚み:1.8㎜
ダイヤモンドカッター
276-5060 B-5 ¥6,000

市販鉄工用ストレートビット (別売)
(φ3～13㎜)

正転・逆転回転チャック (チャックハンドル付)
276-5062 CH-13 ¥5,000

回転チャックアダプタ
276-5063 No.680 ¥2,300

24Vバッテリー＆充電器（旧タイプ）

※36Vタイプには使用できません。

ニカドタイプ

GBH24VSR用バッテリー (3.0Ah)
276-5005 ¥32,800

ニカドタイプ

GBH24VSR用バッテリー (1.7Ah)
276-5002 ¥25,400



対応機種
・GBH24VSR
・GBH24V-K
24V用 充電器 (AL-2498FC)
276-5004 ¥24,000

はつり作業・コア抜き作業ができる ハイパワー36V

充電器

2.6Ahバッテリー

仕様
●能力：コンクリート：φ26㎜
ダイヤモンドコア：φ65㎜
鉄工：φ13㎜
木工：φ30㎜
●定格電圧：DC36V (充電式専用バッテリー)
●消費電力 (入力)：600W
●回転数：0～960min⁻¹ (回転/分)
●打撃数：0～4,260min⁻¹ (回/分)
●重量：4.3kg (バッテリー含む)
●充電時間：約30分 (空→80%ターボ充電)
約60分 (空→フル充電)

付属品
●ケース
●リチウムイオンバッテリー (2個)
●充電器

バッテリーハンマードリル

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-4910	GBH36V-LIN	¥128,000
276-4915	リチウムイオンバッテリー 2.6Ah	¥42,900

小さくて軽い36Vタイプ

GBH-36V-LIY

※ハツリ、コア抜き作業はできません。

仕様
●能力：コンクリート：φ18㎜
鉄工：φ13㎜
木工：φ30㎜
●定格電圧：DC36V
●消費電力 (入力)：430W
●回転数：0～1500min⁻¹ (回転/分)
●打撃数：0～4,850min⁻¹ (回/分)
●重量：2.9kg (バッテリー含む)
●充電時間：約20分 (空→80%ターボ充電)
約40分 (空→フル充電)

付属品
●ケース
●リチウムイオンバッテリー (2個)
●充電器

バッテリーハンマードリル

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-4914	GBH-36V-LIY	¥98,000
276-4916	リチウムイオンバッテリー 1.3Ah	¥27,900

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ハンマードリル

回転用アクセサリー

プレートの設置・キザミ作業用

コンクリート・石材に最適！

抜群の切れ味・耐久性

刃厚:2.2㎜

ダイヤモンドカッター

276-5021 KC4A ¥15,500

目詰まりしにくく、仕上がりがキレイ

シャープな切れ味とクリーンな仕上がり

刃厚:1.8㎜

ダイヤモンドカッター

276-5022 KC4B ¥14,500

回転・ハンマーアクセサリー

市販コンクリート用ストレートビット（別売）
※間違った位置に入れると故障の原因となります。

ハンマーチャック（チャックハンドル付）

276-5035 ¥11,000

金属鋲（φ80）設置用（ハツリ必要!!）

φ82ダイヤモンドコア

276-5043 ¥42,000

金属鋲（φ50）設置用（ハツリ必要!!）

φ55コアドリル

276-5024 KC55 ¥21,500

金属鋲（φ50）設置用（ハツリ不要!!）

φ52座ぐりコア

276-5036 KC52F ¥15,500

金属鋲（φ30）設置用（ハツリ不要!!）

φ33座ぐりコア

276-5023 KC33 ¥11,000

表示鋲・設置用（ハツリ不要!!）

レベルマーク用コア

276-5029 KC25 ¥9,000

打撃用アクセサリー

SDSブルポイント

276-5033 ¥2,300

SDSフラットチゼル

276-5034 ¥2,300

はつりアタッチメント

276-5032 ¥9,100

高出力・長寿命
28.8V 3.0Ah

仕様
- サイズ:319×203×83㎜
- 重量:3.85kg（電池含む）

付属品
- ケース
- 充電器
- 充電池2個

電池パック

ハンマードリル楽太郎6

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5011	EZ7880 T1KP	¥132,000
276-5013	電池パック EZ9L82	¥31,000

リチウムイオンタイプ用

リチウムイオン電池専用急速充電器

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5019	EZ0L81	¥15,000

楽太郎4用

電池パック2.8Ah

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5018	EZ9210S	¥28,000

SDS プラスビット

運賃別

軽量ハンマードリル用

特長
- サイズ（径種）が豊富
- 軽量ハンマードリル用

SDSプラスビット

品番	刃径（㎜）	刃長（㎜）	全長（㎜）	税抜価格
276-5100	3.5			
276-5101	4.0			
276-5102	4.3			
276-5103	4.5	45	110	¥1,100
276-5104	4.8			
276-5105	5.0			
276-5106	6.0			
276-5107	5.0			
276-5109	5.3			¥1,200
276-5110	6.0			
276-5111	6.4			
276-5112	6.5			
276-5113	7.0	100	160	¥1,300
276-5114	7.5			
276-5115	8.0			
276-5116	8.5			¥1,350
276-5117	9.0			
276-5118	9.5			¥1,450

特長
- 新形状の先端チップで強度アップ！
- 穴あけスピード、寿命約25%アップ！（従来比）
- 4本の溝で効率良く切粉が排出、対摩耗性が大幅アップ

ボッシュ SDSプラスビット

品番	刃径（㎜）	刃長（㎜）	全長（㎜）	税抜価格
276-5085	4.0			
276-5086	4.3	50	110	¥1,330
276-5087	4.5			
276-5080	4.8			
276-5088	6.5			¥1,530
276-5089	7.0			
276-5082	10.5	100	160	¥1,940
276-5083	12.5			
276-5084	14.3			¥2,600

▲ 値上げ ▼ 値下げ

危険杭・プラスチック杭

お薦め



φ15㎜の穴付でロープも通せる

①木製なので軽量（460～560g）・安価
②一体式で先とがりなので、
土中に打ち込むだけ
③色付き部分は全て反射素材なので、
よく目立つ
④ロープ設置用の穴も標準装備
⑤設置後、放置されても木部は
分解されるので安心
⑥鹿児島県産の杉を有効利用しており、
エコロジー
⑦別途、名入れ可能（5本以上～）

ハイビスカス **木製危険杭**（1本）

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5720	36㎜角×1000㎜	¥1,000

地中への打込部と杭部分が別なので様々な場所へ手軽に施工可能

運賃別

特長
●危険杭は、上部/下部プラスチック・打込金具・本体のセット品
●杭の打ち替えの際などに

A型
φ38×850㎜
黄反射シート28㎜幅×1段
赤反射シート16㎜幅×2段

B型
φ54×850㎜
黄反射シート35㎜幅×1段
赤反射シート20㎜幅×2段

ARK-1型
φ38×850㎜
赤反射シート30㎝
ロープ掛1段

打込金具＋下部プラスチック
打込金具は、A型・B型・ARK-1型に全て1本付属しています。

土中用 φ12×490㎜
アスファルト用 φ12×290㎜

●標準品は全てセットです。



危険杭（打込み金具、下部プラスチックセット）

品番	規格／タイプ			税抜価格
276-5464	A型	土中用	（φ12×490㎜）	¥1,600
276-5465		アスファルト用	（φ12×290㎜）	
276-5466	B型	土中用	（φ12×490㎜）	¥2,150
276-5467		アスファルト用	（φ12×290㎜）	
276-5468	ARK-1型	土中用	（φ12×490㎜）	¥1,850
276-5469		アスファルト用	（φ12×290㎜）	

危険杭・部材

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5451	打込金具	アスファルト用	¥350
276-5452		土中用	¥380
276-5453	上部キャップ	φ38㎜用（A型）	¥140
276-5454		φ54㎜用（B型）	¥200
276-5455	下部プラスチック	φ38㎜用（A型）	¥160
276-5456		φ54㎜用（B型）	¥220

中空なので軽量

運賃別

〈ネーム入見本〉

特長
●シルク印刷は20本以上から可能（K120・K150）
●浮彫加工は500本以上から可能（K35～K75）

K-35



K-50
K-55

K-75



K-120

K-150

エタプロン

●衝撃に強い
●耐候性が強い
●引き抜けにくい
●軽量性
●すぐれた耐蝕性

※ネーム入りは、別途見積り申し受けます。

エタプロン

品番	規格／タイプ	入数（本）	太さ（㎜）	c全長（㎜）	a頭部長（㎜）	b埋込長（㎜）	税抜価格
276-5421	K-35（角型）	200	30×30	350	80	270	¥50,000
276-5424	K-50（角型）		50×50	500	150	350	¥30,000
276-5425	K-55（角型）	50	55×55	550	120	430	¥35,000
276-5428	K-75（角型）		55×55	750	200	550	¥45,000
276-5429	K-120（角型）	20	60×60	1200	800	400	¥50,000
276-5430	K-150（角型）	6	100×100	1500	1000	500	¥50,000

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

プラスチック標識杭

運賃別

強度UPで打ち込みやすく、返しのリブでぬけにくい

サンクイ

品番		規格／タイプ		入数(本)	税抜価格
276-5460	トラピ杭	赤	35× 4×350㎜	100	¥6,000
276-5461		白			
276-5440	ミニ杭300		30×30×300㎜	50	¥7,500 ▲
276-5441	ミニ杭400		30×30×400㎜		¥8,500 ▲
276-5442	A-450		45×45×450㎜	20	¥5,800 ▲
276-5443	A-600		45×45×600㎜		¥7,200 ▲
276-5444	B-450		70×70×450㎜	10	¥4,400 ▲
276-5445	B-600		70×70×600㎜		¥5,000 ▲

プラスチック境界杭

品番		規格／タイプ		入数(本)	税抜価格
276-5470	仮杭(赤)		35× 4×400㎜	200	¥14,000
276-5471	デルタミニ30		30×30×300㎜	50	¥7,500
276-5472	デルタミニ40	JIS製品	30×30×400㎜		¥8,000
276-5473	デルタA45	JIS製品	45×45×450㎜	20	¥5,800
276-5474	カールイA60		45×45×600㎜		¥7,200
276-5475	カールイBA45	JIS製品	70×70×450㎜	10	¥4,400
276-5476	カールイBA60		70×70×600㎜		¥4,900
276-5477	図根点杭		90×90×700㎜	5	¥8,250

頭部にナンバープレートを釘止めできる

表示杭 (500本入)

品番		規格／タイプ		カラー	税抜価格
276-5447	AK-25	250㎜		赤	¥36,000 ▲
276-5448	AK-25			黄	
276-5449	AK-30	300㎜		赤	¥38,500 ▲
276-5450	AK-30			黄	

ハイクオリティを実現したリサイクルプラスチック杭

用途

測量会社、工務所、市町村、役場等においてトラバー用として用いられ、粘土質の畑、山林、砂地、水田などに最適です。
※ご注文の際はキャップ指定をお願いいたします。

〈マーク指定〉



プラ杭　スーパータイプ

品番	規格／タイプ		入数(本)	税抜価格
276-5401	S-30C	30×30×300㎜	50	¥8,000
276-5402	S-40C	30×30×400㎜		¥9,000
276-5403	A-45C	45×45×450㎜	20	¥5,900
276-5404	A-60C	45×45×600㎜		¥3,700
276-5405	BA-45C	70×70×450㎜	10	¥4,600
276-5406	BA-60C	70×70×600㎜		¥5,200
276-5407	C-60C	90×90×600㎜	5	¥8,800
276-5408	C-80C	90×90×800㎜		¥10,500

プラ杭　スーパータイプ

品番	規格／タイプ		入数(本)	税抜価格
276-5410	A-45C	45×45×450㎜	20	¥5,900
276-5411	A-60C	45×45×600㎜		¥3,700
276-5412	BA-45C	70×70×450㎜	10	¥4,600
276-5413	BA-60C	70×70×600㎜		¥5,200

プラ杭　ストレートタイプ

品番	規格／タイプ		入数(本)	税抜価格
276-5409	A-45C	45×45×450㎜	20	¥4,800

測量用の目じるしに



特長
- 1㎝刻みの目盛が付いている
- 頭部に十文字の溝が付いている

特長
- 先端部の返しで抜けにくい

プラピン

品番	規格／タイプ	入数(本)	税抜価格
570-1416	P-250R	300	¥22,500
570-1415	P-150R	1000	¥23,000

サーベイ・ザック

背中のクッションとウエストベルトで疲労軽減

仕様
- 45×45×600㎜が20本収納可能

ハイビスカス **サーベイ・ザック**

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2536	32 × 55 × 18㎝	¥16,000

生地は抜群の耐久性

運賃別

仕様
- 45×45×450㎜が20本
  70×70×600㎜なら10本
  収納可能
- 背負ったままでも取り出せるファスナー付

パイルザック 縦型

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2537	35 × 16 × 58㎝	¥10,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール
三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

木杭 運賃別

豊富なバリエーションをご用意

木杭（色つき） ※頭部のカラーは指定してください（赤・黄・青・白）

品番	規格／タイプ		入数（本）	税抜価格
276-5491	W3030	30×30×300㎜	50	¥2,900
276-5492	W3040	30×30×400㎜		¥3,050
276-5493	W3045	30×30×450㎜		¥1,980
276-5560	W3050	30×30×500㎜	30	¥2,100
276-5561	W3060	30×30×600㎜		¥2,400
276-5494	W4040	40×40×400㎜		¥1,860
276-5495	W4545	45×45×450㎜	20	¥2,020
276-5562	W4550	45×45×500㎜		¥2,360
276-5563	W4560	45×45×600㎜		¥2,900
276-5564	W4590	45×45×900㎜		¥3,156
276-5565	W6045	60×60×450㎜	12	¥2,496
276-5496	W6060	60×60×600㎜		¥2,916
276-5566	W6090	60×60×900㎜	9	¥3,924
276-5497	W4133	40×10×330㎜	100	¥3,700
276-5498	W4140	40×10×400㎜		¥4,000

木杭（色なし）

品番	規格／タイプ		入数（本）	税抜価格
276-5569	W3030	30×30×300㎜	50	¥2,300
276-5570	W3040	30×30×400㎜		¥2,500
276-5571	W3045	30×30×450㎜		¥1,650
276-5572	W3050	30×30×500㎜	30	¥1,740
276-5573	W3060	30×30×600㎜		¥2,040
276-5574	W4040	40×40×400㎜		¥1,480
276-5575	W4545	45×45×450㎜	20	¥1,660
276-5576	W4550	45×45×500㎜		¥2,000
276-5577	W4560	45×45×600㎜		¥2,540
276-5578	W4590	45×45×900㎜		¥2,940
276-5579	W6045	60×60×450㎜	12	¥2,100
276-5580	W6060	60×60×600㎜		¥2,520
276-5581	W6090	60×60×900㎜	9	¥3,600
276-5567	W4133	40×10×330㎜	100	¥2,800
276-5568	W4140	40×10×400㎜		¥3,200

コンクリート境界杭 運賃別

再生材の粗骨材で軽量

特長
アサノライトを使用した軽量杭。従来品よりも20%軽くなり作業効率と運搬・設置の時間短縮に



コンクリート境界杭「ラボス」

品番	規格／タイプ		太さ（㎜）	長さ（㎜）	重量（kg）	税抜価格
276-5390	K7045	ACタイプ	70角	450	4.2	¥540
276-5391	K7560		75角		6.4	¥680
276-5392	K9060		90角	600	9.2	¥930
276-5393	K1060		100角		11.4	¥1,100
276-5394	K7045	BCタイプ	70角	450	4.2	¥540
276-5395	K7560		75角		6.4	¥680
276-5396	K9060		90角	600	9.2	¥930
276-5397	K1060		100角		11.4	¥1,100

丹頂杭 運賃別

L型でかさばらないプラスチック杭

特長
- 本体は白色で、頭部はステッカーを貼付
- 別途文字入れも可能
- 森林資源モニタリングに最適

仕様
- 4㎜厚

丹頂測量杭 No.30

品番	規格／タイプ	カラー	入数（本）	税抜価格
255-2781	30×30×330㎜	赤	300	¥46,200
255-2782		青		
255-2787	30×30×400㎜	赤	300	¥55,200
255-2788		青		
255-2783	30×30×500㎜	赤	200	¥46,800
255-2784		青		

ハンマー・掛矢

石工、石割、はつり作業に最適

OHセットウハンマー（石頭ハンマー）

品番	規格／タイプ		頭径（㎜）	頭長（㎜）	全長（㎜）	税抜価格
276-5930	SH-09	0.9kg	36	95	300	¥1,950
276-5931	SH-11	1.1kg	38	103		¥2,050
276-5932	SH-13	1.3kg	39	109		¥2,350
276-5933	SH-15	1.5kg	42	111		¥2,600

杭打ち、解体作業などに

NEW

仕様
- 全長：900㎜
- 樫材

八角掛矢

品番	規格／タイプ		税抜価格
276-5935	φ105㎜	3.0kg	¥4,000
276-5936	φ120㎜	3.3kg	¥4,200
276-5937	φ135㎜	4.4kg	¥4,750
276-5938	φ150㎜	5.5kg	¥6,100

鉄と樹脂のコンビハンマー

仕様
- 全長：330㎜
- 頭部サイズ：φ36×119㎜

コンビショックレスハンマー

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5271	CS-10	¥9,690

木杭、プラ杭の打込みに

仕様
- サイズ：φ130×900㎜
- 重量：2.2kg
- プラスチック製なので反発があり打込作業が楽

ハンマー（掛矢）

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5299	プラスチック製	¥5,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

チョークライン

糸は筒編みされて粉の含みがよく 最大3ミリの鮮明なライン引が可能

①MLN-50

②ML-50

特長
- ●ライン長:50m
- ●MLN-50:巻取り2倍速
- ●透明タンクで粉の残量が分かる

仕様
- ●容量:200g
- ●糸の太さ3㎜
- ●糸の長さ50m

メガライン

品番	規格／タイプ	参考価格
272-3943	① MLN-50	¥10,800
272-3945	② ML-50	¥8,300
272-3950	L3-50（替糸）	¥2,650

取り回しやすい中型サイズ

特長
- ●ライン長:30m
- ●太さ:3㎜
- ●粉チョーク補給がしやすく残量がわかる 透明スライド式大型口
- ●シンプル構造と金属ハンドルの高耐久性

デカライン

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3941	No.2110	¥4,700

雨・水に強い！

特長
- ●屋外のコンクリート、アスファルト、鉄骨などに
- ●チタン配合で雨や水に濡れても消えにくく、発色が良い
- ●各社のチョークライン、画線器に使用できる

仕様
粉:炭酸カルシウム／定着材

ハイビスカス 屋外チョークパウダー

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
272-3970	500g	白	¥1,600

粉付きがよく、雨風に強い！ 残量が判る側面マド付

メガライン用チタン粉

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-3944	TI-W	1kg	¥4,000

粉チョーク各種

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
272-4012	300g	黄	¥650
272-4013		赤	
272-4014		青	
272-4015		白	
272-4016	300g	蛍光ピンク	¥700
272-4017		蛍光グリーン	
272-4018	200g	屋外用・白	¥750 ▲
272-4019	150g	屋外用・青	

水糸

Ⓐ ポリエチレン製

Ⓑ ポリエチレン製

水糸

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-3951	Ⓐサブカット No.4111	100m巻	¥180
272-3953	Ⓑフジライト		¥120



用途
- ●細／一般測量・タイル・レンガ積・内装など
- ●太／一般測量・土木・ブロック積など
- ●極太／土木・側溝・広所・ユンボ作業など

ミエール水糸

品番	規格／タイプ	太さ	カラー	税抜価格
272-3925	細500m巻	約0.5㎜	イエロー	¥980 ▲
272-3926	太270m巻	約0.8㎜		
272-3923	極太130m巻	約1.2㎜		
272-3927	細500m巻	約0.5㎜	ピンク	
272-3928	太270m巻	約0.8㎜		
272-3924	極太130m巻	約1.2㎜		

両端伸縮式のため 糸がたるまない！

※下記長さは測定可能長です。これ以外に各両端54㎝ずつ伸縮部分があります。



ハイビスカス 撮影用水糸

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3938	3m	¥1,350
272-3939	5m	¥1,800

ゴム製カラフル蛍光色

仕様
サイズ:φ3㎜×30m

伸びる水糸

品番	カラー	税抜価格
272-4000	蛍光イエロー（1270）	¥1,850
272-4001	蛍光ピンク （1275）	
272-4002	蛍光グリーン（1280）	

▲ 値上げ ▼ 値下げ

プラニメーター

多彩で高度な測定種目を装備

付属品
- ACチャージャー
- ゲージテンプレート
- マークペンガイド
- マークピンホルダー
- 取扱説明書

X-PLAN 460F (A2対応) 460×2,000㎜ 受注生産

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3408	プリンター付	¥240,000
271-3416	プリンターなし	¥220,000

X-PLAN 380F (B3対応) 380×2,000㎜ 受注生産

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3409	プリンター付	¥230,000
271-3417	プリンターなし	¥210,000

独自のメニューキーと漢字、カナ4桁表示のわかりやすい大画面表示

面積・長さ計測用

付属品
- ACチャージャー
- ゲージテンプレート
- 取扱説明書

X-PLAN 460dⅢ (A2対応) 460×2,000㎜

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3436	プリンター付	¥192,000
271-3435	プリンターなし	¥172,000

X-PLAN 380dⅢ (B3対応) 380×2,000㎜

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3414	プリンター付	¥186,000
271-3410	プリンターなし	¥166,000

最も使用頻度の高い測定種目のみを搭載したシンプルな機種

付属品
- ACチャージャー
- ゲージテンプレート
- マークペンガイド
- マークピンホルダー
- 取扱説明書

X-PLAN 460FC (A2対応) 460×2,000㎜

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3425	プリンター付	¥210,000
271-3426	プリンターなし	¥190,000

X-PLAN 380FC (B3対応) 380×2,000㎜ 受注生産

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3427	プリンター付	¥200,000
271-3428	プリンターなし	¥180,000

使いやすさとコストの追及、面積・線長測定に特化

メタリック

スケルトンブルー

スケルトンレッド

仕様
- 電源：ニッケル水素充電池（付属）

PLANIX-10S (A3対応) 300×10m

品番	カラー	税抜価格
271-3431	メタリック	¥98,000
271-3432	スケルトンブルー	
271-3433	スケルトンレッド	

X-PLAN用 バッテリー

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3400	360 シリーズ用（Ni-cd）	¥4,600
271-3401	F/FC/d Ⅲ用(ニッケル水素)	

X-PLAN用 記録紙

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3402	10個入	¥3,000

X-PLAN用 ACアダプタ

品番	税抜価格
271-3404	¥4,600

※X-PLANシリーズは、全機種コンピュータ接続はできません。(対応ソフトの販売も終了しました)

仕様比較表

機能＼モデル	380／460F	380／460FC	380／460dⅢ	PLANIX 10S
座標	●	●	●	–
面積	●	●	●	●
線長（長さ）	●	●	●	●
辺長	●	●	●	●
半径	●	●	–	–
面積分割	–	–	–	–
図心	●	–	–	–
三斜面積	●	–	–	–
角度	●	–	–	–
円弧中心	●	–	–	–
放射距離	●	–	–	–
等高線による土量計算	●	–	–	–
回転体の表面積・体積・重心	●	–	–	–
単位	㎜、㎝、m、m/a、km/ha、km、寸、尺、間/坪、in、ft、yd/ac、mi、ユーザー単位（任意単位係数）			メートル系、インチ系、坪、反、町
分解能	0.01㎜			0.05㎜
精度	±0.1%			
電源	ニッケル水素充電池			
動作時間	100時間			20時間

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

プラニメーター

豊富な測定機能をもち、オプションで外部出力も可能

プラニメーター（A2対応）

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-3438	PLANIX-EX	プリンター付	¥198,000
271-3437		プリンターなし	¥160,000

豊富な機能を備えたベストセラーモデル

プラニメーター（A3対応）

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3412	PLANIX 7	¥85,000

実用性を追求したスタンダードモデル

プラニメーター

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3411	PLANIX 6	¥59,000

単位と縮尺の換算機能（KP-90N）シンプルな面積測定に特化（KP-92N）

ローラータイプ

プラコム

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-3423	KP-90N	演算・換算機能付	¥83,000
271-3424	KP-92N	単式	¥58,000

仕様比較表

機能＼モデル	PLANIX-EX	PLANIX 7	PLANIX 6	プラコム KP-90N	プラコム KP-92N
座標	●	–	–	–	–
面積	●	●	●	●	●
線長（長さ）	●	–	–	–	–
辺長	●	–	–	–	–
半径	●	–	–	–	–
面積分割	–	–	–	–	–
図心	●	–	–	–	–
三斜面積	●	–	–	–	–
角度	●	–	–	–	–
円弧中心	–	–	–	–	–
放射距離	–	–	–	–	–
等高線による土量計算	–	–	–	–	–
回転体の表面積・体積・重心	–	–	–	–	–
単位	メートル系 インチ系 ユーザー任意単位	メートル系 インチ系	㎠、in	メートル系 インチ系 坪、反、町	㎠、㎡、坪
分解能	0.05㎜	0.1㎠			
精度	±0.1%	±0.2%			
電源	充電式ニッケル水素充電池				
動作時間	40時間	30時間			

▲ 値上げ　▼ 値下げ

キルビメーター

メートル系、インチ系、尺間系、海里の測定に

数取機能付

仕様
- 液晶表示：8桁
- 単　　位：㎜、㎝、m、km、in、ft、yd、mile 寸、尺、間、里、海里
- 測定範囲：実寸で約10m
- 測定機能：縮尺・原寸測定、累積・平均値測定 単位換算
- 最小表示：1㎜
- 電　　源：アルカリマンガン電池（LR-44）
- サ イ ズ：171×44×20㎜
- 重　　量：90g

コンカーブエイト

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3472	CV-8	¥26,000

メートル系、インチ系、海里の測定に

数取機能付

仕様
- 液晶表示：8桁
- 単　　位：㎜、㎝、m、km、in、ft、yd、mile、海里
- 測定範囲：実寸で約10m
- 測定機能：縮尺・原寸測定、累積・平均値測定
- 最小表示：1㎜
- 電　　源：アルカリマンガン電池（LR-44）
- サ イ ズ：110×44×20㎜
- 重　　量：90g

コンカーブファイブ

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3471	CV-5	¥19,800

サッとなぞれば距離が分かるインチ系の測定も可能

仕様
- 液晶表示：6桁
- 単　　位：㎜、㎝、m、km
- 測定範囲：実寸で約10m
- 測定機能：縮尺・原寸測定
- 最小表示：1㎜
- 電　　源：単4電池×2本（付属）
- サ イ ズ：170×22×23㎜
- 重　　量：65g（電池含む）

コンカーブ10

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
271-3468	CV-10	アイボリー	¥9,500
271-3469		ブラック	

オリエンテーションなど屋外使用も可能なタフモデル

特長
- 30m防水
- 縮尺測定は1/1000万まで可能

仕様
- 単位：km（m、㎝）、mile、海里
- 電源：CR2032
- サイズ：95×45×20㎜
- 重量：42g

SILVA マップメジャー プラス

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3460	デジタルタイプ 55068	¥6,800 ▲

多彩な縮尺で便利安価なアナログタイプ

仕様
- 単位
  - 表：●1/750,000 ●1/500,000 ●1/400,000 ●1/200,000
  - 裏：●1/100,000 ●1/50,000 ●1/25,000 ●1/15,000
- サイズ：95×45㎜
- 重量：25g

SILVA マップメジャー

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3714	アナログタイプ 55066	¥3,100 ▲

測量野帳

耐水性抜群の合成紙を採用し、水や汚れに強い!!

お薦め
防　雨

Point
濡れた合成紙を拭き取っても水によるシワ、波打ちが発生しない!!

Point
表紙裏はメモなどを収納できるポケット付で便利!!

仕様
●サイズ:160×91㎜
●ユポ紙24枚

Point
作業服のポケットにも収納できる!!



ハイビスカス **M.B.S防水用レベルブック**

品番	規格／タイプ	入数(冊)	税抜価格
291-6801	ユポ紙	10	¥3,900

カラフルな表紙の耐水野帳



仕様
●サイズ:
166×94×7㎜
●合成紙30枚

レベルブック　www.kokuyo.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	入数(冊)	税抜価格
291-6816	セ-Y31B	ブルー	5	¥2,400
291-6817	セ-Y31R	レッド		
291-6818	セ-Y31Y	イエロー		

ページ数が多いレベルブック

仕様
●サイズ:155×90㎜
●上質紙100枚



レベルブック

品番	規格／タイプ	入数(冊)	税抜価格
291-6819	YA100	10	¥4,500





セ-Y21N　セ-Y1　セ-Y11

仕様
●サイズ:
165×95×6㎜
●上質紙40枚

仕様
●サイズ:
166×96×3㎜
●合成紙24枚

レベルブック　www.kokuyo.co.jp

品番	規格／タイプ	入数(冊)	税抜価格
291-6810	セ-Y21N（再生紙使用）	10	¥1,800
291-6811	セ-Y1		
291-6815	セ-Y11（耐水タイプ）		¥4,200





セ-Y2　セ-Y3

仕様
●サイズ:
165×95×6㎜
●上質紙40枚

トランシットブック　www.kokuyo.co.jp

品番	規格／タイプ	入数(冊)	税抜価格
291-6812	セ-Y2	10	¥1,800

スケッチブック

品番	規格／タイプ	入数(冊)	税抜価格
291-6813	セ-Y3	10	¥1,800

現場用ボールペン

ノックで加圧、現場でかすれない使い心地抜群の現場用ボールペン

特長
●ノックのたびに圧縮空気を作りインクを押し出す新機構
●ハードなシーンでも確実な筆記ができる

仕様
●サイズ:122×21㎜
●油性ボールペン
●0.7㎜ボール

加圧式油性ボールペン　www.tombow.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
291-6820	エアプレス（ブラック）　BC-AP11	¥600

3色ボールペン

書いて、消して、また書ける

LKFB-60EF-B

LKFB-150EF-GRB

仕様
●3色(黒・赤・青)
●0.5㎜ボール

フリクションボール3　www.pilot.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
153-5660	LKFB-60EF-B（プラスチック）	¥600
153-5661	LKFB-150EF-GRB（メタル）	¥1,500

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
測量電卓
関数電卓
アルミスタッフ
検測桿
ポール
水準器
ピンポール
三脚
平板測量
オートレベル
回転レベル
プリズム
表示鋲
鋲・プレート・釘
ハンマードリル
危険杭
プラ杭・木杭
画線・水糸
プラニメーター
野帳
製図用品

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

三角スケール・各種スケール

アルミタイプはアルミ地に直接目盛を付けることで、精度が良く、シャープなエッジで計測がしやすい



一般タイプ　アルミ製　15cm

目盛

一般タイプ　プラ芯　15cm

目盛

土地家屋用　アルミ製　30cm

目盛

ナノサンスケ

目盛

コピーなどで縮小した図面も読み取れる

一般タイプ（目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600）

品番	規格／タイプ		税抜価格
100-1001	アルミ製 30cm	副尺付	¥2,400
100-1002	アルミ製 30cm	本尺のみ	¥2,100
100-1003	アルミ製 15cm		¥1,100
100-1005	プラ芯　15cm JIS		¥1,100

土地家屋用（目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600）

品番	規格／タイプ		税抜価格
100-1032	アルミ製 30cm	本尺のみ 1/250 付	¥2,400
100-1033	アルミ製 30cm（ブラックタイプ）	1/250 付	¥2,400
100-1034	アルミ製 15cm	1/250 付	¥1,100
100-1035	プラ芯　15cm JIS	1/250 付	¥1,100
100-1036	アルミ製 15cm（ブラックタイプ）	1/250 付	¥1,100

建築士用（目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300）

品番	規格／タイプ		税抜価格
100-1037	プラ芯 30cm	1/250 付	¥2,500
100-1038	プラ芯 15cm	1/250 付	¥1,100

ナノサンスケ（極細タイプ）

品番	規格／タイプ		税抜価格
100-1042	一般用 15cm	（1/100・200・300・400・500・600）	¥600
100-1043	土地家屋調査士用	（1/100・200・250・300・500・600）	

三角スケール（縮尺図面読取1/50・1/100・1/200）

品番	規格／タイプ		税抜価格
100-1044	ブラックマット	オールアルミ	¥1,600
100-1045	ブロンズマット		

ノートにはさめる＆8種縮尺対応スケール

仕様
1/100　1/150　1/200　1/250
1/300　1/400　1/500　1/600

端：拡大

パスケ

品番	サイズ（cm）	税抜価格
100-1105	15	¥740
100-1106	30	¥1,280

仕様
1/100　1/200
1/300　1/400
1/500　1/600
1/2　1/150
1/5　1/250

五枚羽縮尺スケール

品番	税抜価格
100-1161	¥700

現場のプロの意見で生まれたスケール 薄さ0.75㎜でコシがある！

Ⓐ 34948

仕様
●1/100　1/200　1/300
1/500の70.7%縮小目盛
●縮小コピー（A3→A4）対応版

Ⓑ 34949

仕様
1/100　1/200　1/300　1/500
1/250　1/400　1/600　1/800

特殊両面スケール

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
100-1103	Ⓐ 34948	イエロー／白	¥640
100-1104	Ⓑ 34949	グレー／白	

本体を置き、左右のつまみを回すことにより、6種類の縮尺が選べる！

仕様
●上段
1/50・1/100・1/200・1/250・1/500
●下段
1/300
●材質：アルミ

回転式三角スケール

品番	規格／タイプ	税抜価格
100-1039	# 74980	¥1,600

IC フリーテープ

幅0.5～5㎜の紙製ライン引テープ

使用例

品番	規格／タイプ	サイズ	カラー	税抜価格
154-1001	IC フリーテープ F0.5	0.5㎜×16m	ブラック	¥440
154-1002			レッド	
154-1003			ブルー	
154-1004			ライトグリーン	
154-1005			イエロー	
154-1030			ホワイト	
154-1006	IC フリーテープ F1.0	1.0㎜×16m	ブラック	¥440
154-1007			レッド	
154-1008			ブルー	
154-1009			ライトグリーン	
154-1010			イエロー	
154-1031			ホワイト	
154-1011	IC フリーテープ F2	2.0㎜×16m	ブラック	¥440
154-1012			レッド	
154-1013			ブルー	

品番	規格／タイプ	サイズ	カラー	税抜価格
154-1014	IC フリーテープ F2	2.0㎜×16m	ライトグリーン	¥440
154-1015			イエロー	
154-1032			ホワイト	
154-1020	IC フリーテープ F3	3.0㎜×16m	ブラック	¥500
154-1021			レッド	
154-1022			ブルー	
154-1023			ライトグリーン	
154-1024			イエロー	
154-1033			ホワイト	
154-1025	IC フリーテープ F5	5.0㎜×16m	ブラック	¥550
154-1026			レッド	
154-1027			ブルー	
154-1028			ライトグリーン	
154-1029			イエロー	
154-1034			ホワイト	

▲ 値上げ　▼ 値下げ

製図用品

L-1
文字高
(4.5㎜／5㎜／5.5㎜／6㎜／6.5㎜)

L-2
文字高
(2.5㎜／3㎜／3.5㎜／3.7㎜／4㎜)

L-3
文字高
(3㎜／3.5㎜／4.5㎜／5㎜／6㎜)

L型数字テンプレート

品番	規格／タイプ	サイズ	税抜価格
111-2541	L-1		
111-2542	L-2	137×59㎜　0.35㎜厚	¥500
111-2543	L-3		

円定規

仕様
●サイズ:115×235×1.0㎜
●40穴 (0.8～36㎜)

総合楕円定規

仕様
●サイズ:115×235×1.0㎜
●65穴 (25°・35°16′／2～30㎜)
●アイソメスケール入
(45°・60°／2～28㎜)

円定規 (大)

品番	規格／タイプ	税抜価格
111-2321	No.E101N	¥1,050

総合楕円定規 (小)

品番	規格／タイプ	税抜価格
111-2324	No.E202	¥1,200

NEW

LED トレース台 A3 調光プラス

Trace Box B4

仕様比較表

	A3	B4
サイズ (㎜)	7×471×348	59×412×320
発光サイズ (㎜)	422×299	368×247
光源	LED	10W蛍光灯1本
電源	100V	

トレース台

品番	規格／タイプ	税抜価格
130-4408	LED トレース台 A3 調光プラス	¥13,800
130-4405	Trace Box B4	¥12,000

コンパス定規



仕様
51穴

円定規



仕様
32穴

コンパス定規

品番	規格／タイプ	サイズ(㎜)	税抜価格
111-2855	DR テンプレート　P-1G	70 × 160	¥500

円定規

品番	規格／タイプ	サイズ(㎜)	税抜価格
111-2856	DR テンプレート　P-2G	70 × 160	¥500

重量計算機

日数計算尺 No.480

コンサイス計算尺

品番	規格／タイプ	税抜価格
102-1770	重量計算機	¥3,000 ▲
102-1771	日数計算尺 No.480	¥3,000 ▲



目盛付面取三角定規 (2枚1組)

品番	規格／タイプ		税抜価格
102-1661	15㎝型	2㎜厚	¥740
102-1662	18㎝型		¥740
102-1663	24㎝型		¥900
102-1664	30㎝型		¥1,260
102-1665	30㎝型	3㎜厚	¥1,700

全円分度器 (アクリル製)

品番	規格／タイプ	税抜価格
102-1602	15㎝	¥900
102-1603	18㎝	¥1,100



自在勾配定規

品番	規格／タイプ	税抜価格
102-1751	21㎝	¥3,000 ▲



SK三角定規 (2枚1組)

品番	規格／タイプ	税抜価格
102-1761	No.506	¥960

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

仕様
- 大型コンパス
- 延長棒
- スプリングコンパス
- 烏口（大小）
- 烏口用柄
- 部品ケース

コンフォート552　マルスコンパスセット

品番	規格／タイプ	税抜価格
120-3202	552　04S	¥11,400

使用半径：15～170㎜

281 シャープコンパス大型（0.5㎜芯用）

品番	規格／タイプ	税抜価格
120-3001	155㎜	¥4,500

使用半径：0～170㎜

202 D式デバイダー大型

品番	規格／タイプ	税抜価格
120-3025	145㎜	¥2,800

700クロームニッケル鋼ペン先付製図ペン

マルスマチック製図ペン

品番	規格／タイプ		税抜価格
121-3630	700-M013	0.13㎜	¥3,300
121-3631	700-M018	0.18㎜	
121-3632	700-M025	0.25㎜	¥2,800

750クロームニッケル鋼ペン先

マルスマチックペン先

品番	規格／タイプ		税抜価格
121-3640	750-M013	0.13㎜	¥2,600
121-3641	750-M018	0.18㎜	
121-3642	750-M025	0.25㎜	¥2,100

図面修正用ペン型消しゴム

マルチリスイレーサー

品番	規格／タイプ	入数（本）	税抜価格
125-4081	40-1125	12	¥7,200

757PL0CS　～400㎜/S

757PL0CF　～500㎜/S

757PL1CS

757PL1CF

ステッドラー　マルスプロットインクペン

品番	規格／タイプ		筆記速度	税抜価格
121-3731	757 PL0 CF	0.13㎜	～500㎜/s	¥9,500
121-3700	757 PL0 CS		～400㎜/s	¥14,000
121-3732	757 PL1 CF	0.18㎜	～500㎜/s	¥9,000
121-3701	757 PL1 CS		～400㎜/s	¥14,000
121-3733	757 PL2 CF	0.25㎜	～500㎜/s	¥8,000
121-3702	757 PL2 CS		～400㎜/s	¥13,500
121-3734	757 PL3 CF	0.35㎜	～500㎜/s	¥8,000
121-3703	757 PL3 CS		～400㎜/s	¥11,500
121-3736	757 PL5 CF	0.5㎜	～500㎜/s	¥8,000
121-3705	757 PL5 CS		～400㎜/s	¥11,500

インク

品番	規格／タイプ	税抜価格
121-3761	745　R-9　ペーパー用（低速）	¥650
121-3762	748　PL　ペーパー用（中速）	¥1,800
121-3766	748　PLF　フィルム用（高速）	¥2,000

ステッドラーホルダー

品番	規格／タイプ	税抜価格
150-5473	780C　2.0㎜	¥1,000

ステッドラーホルダー用替芯（2.0㎜）

品番	規格／タイプ		入数（本）	税抜価格
150-5485	ST-200	2B	12	¥1,000
150-5486		B		
150-5487		HB		
150-5489		H		
150-5490		2H		

丸型　125-4151　φ80×27㎜
125-4156　φ68×23㎜

丸型小型　50×20㎜

粒入　100×25㎜

魚型　30×40×106㎜

製図用文鎮

品番	規格／タイプ			税抜価格
125-4151	丸型　772	930g	合金製	¥3,500
125-4152	丸型小型　777	400g	純鉛製	¥2,000
125-4153	魚型　773	930g		¥4,000
125-4156	丸型	930g		¥3,000
125-4157	粒入	800g		¥4,100

字消板

品番	規格／タイプ	税抜価格
125-4053	529-50	¥150
125-4054	529-50(メッシュ)	¥300

自在曲線定規（目盛付）

品番	規格／タイプ	税抜価格
125-4055	30cm	¥960
125-4056	40cm	¥1,100
125-4057	50cm	¥1,270
125-4058	60cm	¥1,520

▲ 値上げ　▼ 値下げ